
 <small>Fondata nel 1908</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 02.07.07
		Cod.33018-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Berretto con visiera.....



Descrizione della fornitura:

Berretti con visiera colore Blu per Operai e Tecnici con logo Amet.
 Composto da calotta esterna confezionata in cotone 100% di colore Blu Navy, visiera rigida tipo baseball.
 Marcatura CEE conforme normativa europea EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.
Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico impiegati, operai, lettori.

Imballo:


- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:


- Decreto Legislativo n.194 del 22/05/99 (attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile);
- Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione);
- Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92 (attuazione della direttiva 89/686/CEE);
- Decreto Legislativo n.10 del 02/01/1997.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 AMET S.p.A. Fondata nel 1968	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33064-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Smanicato estivo multitasche.....



Descrizione della fornitura:

- Smanicati estivi multitasche per operai in tessuto misto cotone di colore Blu, con chiusura zip, 2 tasche pettorali con pattina richiudibile, 2 tasche inferiori con chiusura, parte posteriore con proteggi schiena, applicazione logo "Amet". Marcatura CEE conforme normativa europea EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:


- - Decreto Legislativo n.194 del 22/05/99 (attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile);
 - Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione);
 - Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92 (attuazione della direttiva 89/686/CEE);
- Decreto Legislativo n.10 del 02/01/1997.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33035-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Gilet Multiprotezione per operai.....



Descrizione della fornitura:




Gilet Multiprotezione per operai in tessuto misto cotone antiacido, ignifugo, antistatico di colore Giallo/Blu, con chiusura anteriore con zip, 2 taschini con soffietto al petto chiusi da pattina con velcro, 2 tasche inferiori con soffietto con chiuse da pattina, una striscia retroriflettente colore grigio-argento spalle rinforzate mediante imbottitura interna, applicazione logo "Amet". Marcatura CEE conforme alle normative sotto riportate. Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico impiegati.


Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme di riferimento	Marcatura
- EN 340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
- EN ISO 20471 (indumenti di segnalazione ad alta visibilità) classe 3(superficie del materiale retroriflettente);	
- EN 1149 (proprietà elettrostatiche).	

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <small>S.p.A. Fondata nel 1908</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33017-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Maglioni a "V" estivi per operai.....



Descrizione della fornitura:

- Maglioni a "V" estivi in cotone 90% e lana 10% per Operai di colore Blu, applicazione logo "Amet". Marcatura CE conforme alla normative europea EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore. Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Peso:

- 280 g/m².

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- - Decreto Legislativo n.194 del 22/05/99 (attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile);
 - Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione);
 - Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92 (attuazione della direttiva 89/686/CEE);
- Decreto Legislativo n.10 del 02/01/1997.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33016-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Camicia in cotone 100% Estiva/Invernale per operai.....



Descrizione della fornitura:

- Camicia in tessuto 100% cotone tipo Oxford. Chiusura con bottoni. Due taschini al petto. Manica lunga, polsi chiusi con bottoni. Colore Celeste. Applicazione logo Amet. Marcatura CE conforme alla normative europea EN340 I categoria come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.
- Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:


- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <p>AMET S.p.A. Fondata nel 1908</p>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33063-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Maglietta polo a manica corta per operai.....



Descrizione della fornitura:

- Maglietta polo a manica corta in cotone 100% per Operai di colore Blu, applicazione logo "Amet". Marcatura CEE conforme normativa europea EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.
- Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- - Decreto Legislativo n.194 del 22/05/99 (attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile);
 - Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione);
 - Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92 (attuazione della direttiva 89/686/CEE);
- Decreto Legislativo n.10 del 02/01/1997.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33037-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Pantalone estivo per operai.....



Descrizione della fornitura:

Pantaloni in tessuto cotone 100% per dotazione estiva Operai, colore interamente Blu. Chiuso in cintura con bottoni automatici. Chiusura anteriore con cerniera lampo metallica. Cintura con passanti ed elastici in vita. Tasche anteriori a taglio classico. Tasche posteriori a filo con chiusura bottoni. Due taschini a coscia laterali con bottoni automatici. Tasca portametro a scomparsa. Fondo con orlo. Marcatura CE conforme alle normative sotto riportate.

Impiego:








- In dotazione estiva al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.


Norme:

- Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92.

Eventuali Norme aggiuntive sono titolo di preferenza:	Marcatura
- EN 340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
- EN 470-1 Protezione operazioni saldatura e simili	
- EN 471 (indumenti di segnalazione ad alta visibilità) classe 3 (superficie del materiale retroriflettente);	
- EN 531 A, B1, C1 Protezione dei lavoratori esposti al calore.	 abcde
- EN 1149 (proprietà elettrostatiche).	 EN1149 6
- EN 13034 Protezione chimica limitata.	
- EN 61482 Protezione ad arco elettrico.	 IEC 61482-2 Class x

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.







	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33002 – Pg.1/1

Descrizione¹ ... Scarpe antinfortunistiche modello basso.....



Descrizione della fornitura:

- Scarpe antinfortunistiche estive per Operai. Calzatura bassa. Marcatura CEE conforme normative europea EN 345-1 classe S1P con requisiti aggiuntivi HRO (suola resistente al calore), puntale e lamina antiperforazione, tomaia in pelle, fodera composta di materiali che favoriscono la traspirazione.

S1P	Ambienti asciutti, con presenza di scariche elettrostatiche e con alto rischio di schiacciamento dell'avampiede;lame, chiodi, schegge ed oggetti contundenti.	
	Puntale d'acciaio(200 J)	
	Calzatura antistatica	
	Suola antishock	
	Suola resistente agli idrocarburi	
	Lamina antiperforazione	
	Requisito aggiuntivo	
	HRO-Resistenza alle alte temperature	

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:


- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:


- Norma EN345-1 (Specifiche delle scarpe di sicurezza ad uso professionale) S1P (Ambienti asciutti, con presenza di scariche elettrostatiche e con alto rischio di schiacciamento dell'avampiede;lame, chiodi, schegge ed oggetti contundenti) II categoria, come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <p>AMET S.p.A. Fondata nel 1908</p>	MODULO	MAG/LV 2.07/01	
		SPECIFICA TECNICA	Rev. 0
			Del 29.03.07
			Cod.33022-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Giacca Classica estiva per Messi e Letturisti.....



Descrizione della fornitura:

- Giacca estiva classica in tessuto LANEROSSE 100% Woll Tasmania, colore Blu per Messi di colore Blu.
- Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale Messi e Letturisti.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33023-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Camicia in cotone 100% per Messi e Letturisti.....



Descrizione della fornitura:

- Camicia manica lunga per Messi e Letturisti, in tessuto 100% cotone, con taschino, color Celeste.
- Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:


- In dotazione al personale Messi e Letturisti.

Imballo:


- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <p>AMET S.p.A. Fondata nel 1908</p>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33021-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Pantaloni estivi in tessuto per Messi e Letturisti.....



NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

