

 AMET S.p.A. Fondata nel 1908	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33005-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Berretto invernale con visiera e copri orecchie ripiegabile.....



Descrizione della fornitura:

Berretti invernali con visiera e copri orecchie ripiegabile ed elastico alla nuca, colore Blu per Operai, in tessuto misto cotone con caratteristica idrorepellente, impermeabile e traspirante, imbottitura in ovatta termica anallergica, fodera interna in viscosa. Marcatura CEE conforme normativa europea EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- - Decreto Legislativo n.194 del 22/05/99 (attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile);
 - Direttiva 2008/121/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Gennaio 2009 relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione);
 - Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/92 (attuazione della direttiva 89/686/CEE);
- Decreto Legislativo n.10 del 02/01/1997.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33067-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Eskimos per operai elettricisti, messi.....



Descrizione della fornitura:


Giaccone ad alta visibilità. Tessuto misto cotone antiacido, ignifugo e antistatico. Membrana interna in GORE-TEX FLAME LINER su fodera ignifuga laminata che garantisce caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità ed ignifugicità. Cappuccio fisso regolabile, riponibile nel collo. Chiusura anteriore con cerniera doppia finta copri cerniera con velcro. Maniche a giro, fondo manica con polso regolabile con alamaro velcrato. Due tasche con cerniera coperte da pattina e un mascone posteriore chiuso da cerniera coperta da bretella e fibbia che funge da eventuale marsupio. Strisce retroriflettenti in materiale ignifugo. Cuciture con filato ignifugo. Colore blu/giallo. Marcatura CE conforme alla normative sotto riportate. Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai, adatto per utilizzo con esposizione alle intemperie, freddo e pioggia.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme di riferimento	Marcatura
- EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
- ENV 343 (indumenti di protezione contro le intemperie) Livello 3 di resistenza alla penetrazione dell'acqua e Livello 3 di resistenza al vapore acqueo.	
- EN ISO 20471 (indumenti di segnalazione ad alta visibilità) classe 3(superficie del materiale retroriflettente);	
- EN 1149 (proprietà elettrostatiche).	

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33034-Pg.1/1


Descrizione¹ ... Giubbotti invernali bicolore ad alta visibilità.....



Descrizione della fornitura:
Giubbotti invernali in misto cotone bicolore Giallo/Blu per Operai, ignifugo antistatico MULTIPROTEZIONE. Maniche fisse, collo alla coreana, due tasche esterne chiuse da cerniera e pattina più una tasca interna chiusa da cerniera. Strisce retroriflettenti ignifughe. cuciture con filato ignifugo, elastico polsi. Marcatura CE conforme alle normative sotto riportate.
Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:
- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:
- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme di riferimento	Marcatura
- EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
- EN ISO 20471 (indumenti di segnalazione ad alta visibilità) classe 3(superficie del materiale retroriflettente);	
- EN 1149 (proprietà elettrostatiche).	

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <p>AMET S.p.A. Fondata nel 1908</p>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
	SPECIFICA TECNICA	Rev. 0
		Del 29.03.07
		Cod.33004-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Maglione misto lana per operai.....



Descrizione della fornitura:

Maglione misto lana per Operai 50% pura lana vergine 50% cotone, colore blu, collo lupetto con zip. Marcatura CE conforme alle normative sotto riportate.
Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <small>S.p.A. Fondata nel 1908</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33016-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Camicia in cotone 100% Estiva/Invernale per operai.....



Descrizione della fornitura:

- Camicia in tessuto 100% cotone tipo Oxford. Chiusura con bottoni. Due taschini al petto. Manica lunga, polsi chiusi con bottoni. Colore Celeste. Applicazione logo Amet. Marcatura CE conforme alla normative europea EN340 I categoria come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.
Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:


- Norma EN340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 AMET S.p.A. Fondata nel 1908	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33007-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Pantalone in fustagno invernale per operai.....



Descrizione della fornitura:


Pantaloni in fustagno invernali color Blu per Operai con felpa interna (100% cotone) peso tessuto 340 gr/mq, due tasche posteriori, cerniera lampo metallica. Marcatura CE conforme alle normative sotto riportate.

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:	Marcatura
- EN340 I categoria come da D.Lgs.475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
Eventuali Norme aggiuntive sono titolo di preferenza:	Marcatura
- EN 470-1 Protezione operazioni saldatura e simili	
- EN 471 (indumenti di segnalazione ad alta visibilità) classe 3 (superficie del materiale retroriflettente);	
- EN 531 A, B1, C1 Protezione dei lavoratori esposti al calore.	 abcde
- EN 1149 (proprietà elettrostatiche).	EN1149 
- EN 13034 Protezione chimica limitata.	
- EN 61482 Protezione ad arco elettrico.	 IEC 61482-2: Class X

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <small>S.p.A. Fondata nel 1908</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33013-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Scarpa antinfortunistica modello Polacco per operai.....



Descrizione della fornitura:

Scarpe antinfortunistiche modello Polacco per Operai. Con puntale antiperforazione, suola antistatica, tomaia in pelle, antishock, resistente agli idrocarburi, idrorepellente, antiscivolo, con lamina antiperforazione, con requisiti aggiuntivi HRO (suola resistente al calore). Marcatura CE conforme alle normative sotto riportate.

S3	Ambienti con elevati livelli di umidità, idrocarburi e rischio di schiacciamento dell'avampiede; lame, chiodi, schegge ed oggetti contundenti.	
	Puntale d'acciaio(200 J)	
	Calzatura antistatica	
	Suola antishock	
	Suola resistente agli idrocarburi	
	Materiale tomaia idrorepellente	
	Lamina antiperforazione	
	Requisito aggiuntivo	
	HRO-Resistenza alle alte temperature	

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico operai.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

Norme:

- Norma EN ISO 20345:2004 (EN345) S3 (Scarpe di sicurezza ad uso professionale), come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod. 33030-33012 Pg.1/1

Descrizione¹ ... Eskimos per impiegati, tecnici, messi.....



Descrizione della fornitura:

Giaccone impermeabile e traspirante in tessuto GORE-TEX. Cappuccio staccabile. Chiusura anteriore con lampo e doppia finta copri cerniera con bottoni a pressione. Maniche a giro. Tasca interna. 2 tasche con bottoni. 2 tasche al petto (una con cerniera e tasca porta telefonino sovrapposta, l'altra con bottoni). Cordino di chiusura sul fondo e in vita. Polsini dritti e maglia all'interno Collo dritto chiuso con cerniera. Imbottitura fissa con fodera di flanella colore blu a quadretti bianchi. Fori di ventilazione sotto il giro manica. Colore blu. Marcatura CE conforme alle norme sotto riportate.


Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale tecnico impiegati adatto per utilizzo con esposizione alle intemperie, freddo e pioggia.

Imballo:

- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.


Norme di riferimento	Marcatura
- EN 340 I categoria (Indumenti di protezione, requisiti generali), come da D.Lgs 475 del 04/12/1992 (attuativo della direttiva 89/686/CEE) modificato dal D.Lgs n.10 del 02/01/1997 e successiva normativa applicabile, dalle norme tecniche armonizzate ad esso collegate e dal nuovo Regolamento 2016/425/UE per la sola parte già in vigore.	
- ENV 343 (indumenti di protezione contro le intemperie) Livello 3 di resistenza alla penetrazione dell'acqua e Livello 3 di resistenza al vapore acqueo.	

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <small>S.p.A. Fondata nel 1908</small>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33010-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Giacca Classica estiva per Messi e Letturisti.....



Descrizione della fornitura:

- Giacca estiva classica in tessuto LANEROSSE 100% Woll Tasmania, colore Blu per Messi di colore Blu, con due tasche laterali a filetto con pattine, un taschino superiore a sinistra a filetto, abbottonatura centrale a tre bottoni, due spacchi posteriori laterali, foderata internamente, due tasche interne.
- Per l'applicazione del logo Amet vedere documento "Logo Amet-Specifica".

Impiego:

- In dotazione al personale Messi e Letturisti.

Imballo:


- Ogni capo deve essere confezionato singolarmente.

NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.

 <p>AMET S.p.A. Fondata nel 1908</p>	MODULO	MAG/LV 2.07/01
		Rev. 0
	SPECIFICA TECNICA	Del 29.03.07
		Cod.33009-Pg.1/1

Descrizione¹ ... Pantaloni invernali in tessuto per Messi e Letturisti.....



NB: Le immagini a corredo sono da ritenersi puramente indicative.

¹ descrizione del Centro di Costo da legenda.