



Comune di TRANI
Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI

PREZZARIO AMET 2023

LISTINO LAVORAZIONI FINITE

COMMITTENTE: AMET S.p.A.

Data, 30/06/2023

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.00.00-CAP1	SCAVI - DISFACIMENTO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI I prezzi degli scavi riferiti a quanto previsto nelle Avvertenze Generali di cui alle sezioni 1.1 ed 1.2 comprendono inol ... regolarmente autorizzati alle attività di recupero e/o di smaltimento, secondo le Leggi e Normative vigenti in materia.		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 2 01.01.00-SEZ.1.1	SEZIONE 1.1 - SCAVI PER FONDAZIONI I prezzi della presente sezione si applicano a tutti gli scavi per fondazioni, agli scavi per infissione diretta dei sostegni nel terreno, agli s ... ello conseguente al taglio del terreno nella misura della platea: il rinterro delle riseghe è da computarsi nel prezzo.		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 3 01.01.01	Scavo di sbancamento e/o spianatura, pulizia o scotico, e/o livellamento a piano zero in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza, per preparare il terreno alla formazione ... e di alberi, cespugli, l'estirpazione di arbusti e ceppaie. E' compreso il trasporto del materiale scavato entro i 5 km.		
	euro (sette/79)	m3	7,79
Nr. 4 01.01.02	Scavo per fondazione in sezione ristretta, in terreno di normale consistenza, sabbia, argilla, ghiaia compreso il carparo tenero, comunque eseguito. Compreso il trasporto del materiale scavato entro i 5 km		
	euro (quarantaquattro/02)	m3	44,02
Nr. 5 01.01.03	Supplemento alla voce 1.1.02 , per la sola parte di scavo eccedente la profondità oltre i 2 m.		
	euro (quarantasette/45)	m3	47,45
Nr. 6 01.01.04	Scavo per fondazione in sezione ristretta, di roccia calcarea in strati di potenza di limitato spessore anche se separati da sottili venature di argilla o terra rossa e di calcareniti tipo carparo, eseguito con pala meccanica. Compreso il trasporto del materiale scavato entro i 5 km		
	euro (cinquantauno/25)	m3	51,25
Nr. 7 01.01.05	Scavo per fondazione, in sezione ristretta di roccia calcarea semi compatta o di blocchi di roccia compatta non stratificati, eseguito con mezzi a martellone di demolizione meccanica.		
	euro (settantaquattro/81)	m3	74,81
Nr. 8 01.01.06	Supplemento alla voce 1.1.04 , per la sola parte di scavo eccedente la profondità oltre i 2 m		
	euro (ottantatre/12)	m3	83,12
Nr. 9 01.01.07	Esecuzione di buca " calibrata " in roccia per qualsiasi diametro e profondità', effettuata con trivella o con attrezzature similari, per infissione di sostegni compreso il riempim ... con malta di cemento dosata a 200 kg per m3 . Compreso il trasporto del materiale di risulta entro i 5 km		
	euro (centoventidue/36)	m3	122,36
Nr. 10 01.01.08	Compenso per il recupero del materiale rinveniente dallo stesso scavo di fondazione in esecuzione, idoneo per rendere omogeneo il suolo circostante, mediante spargimento in loco d ... o il bordo dello scavo stesso, su richiesta o imposizione del proprietario del fondo, dell'Autorità stessa o dell'AMET.		
	euro (undici/92)	m3	11,92
Nr. 11 01.01.09	Riempimento di buche conseguenti a demolizione di blocchi di fondazione con materiali di natura simile al terreno circostante, compresa la fornitura e il trasporto.		
	euro (dodici/02)	m3	12,02
Nr. 12 01.01.10	Trasporto di materiale sfuso fino a 10 km		
	euro (dieci/21)	m3	10,21
Nr. 13 01.01.11	Trasporto di materiale sfuso per ogni cinque km in più oltre i primi 10		
	euro (quattro/82)	m3	4,82
Nr. 14 01.02.00-SEZ.1.2	SEZIONE 1.2 - SCAVI PER CANALIZZAZIONI CAVI Gli eventuali scavi di larghezza superiore a quelli commissionati ivi compresi anche quelli per giunti qualora eseguiti contemporaneamente ... nno riconosciute e compensate anche nel caso in cui l'AMET imponga all'Impresa di eseguire scavi di dimensioni diverse.		
	euro (zero/00)		0,00
Nr. 15 01.02.01	Scavo per sondaggio, comunque eseguito, in terreno di qualsiasi natura, pavimentazioni stradali e di marciapiede incluse, compreso il successivo riempimento della buca ed il costip ... uire con particolare cura ed attenzione da parte dell'Impresa, per l'individuazione di eventuali sottoservizi esistenti.		
	euro (cinquanta/57)	m3	50,57
Nr. 16 01.02.02	Scavo per canalizzazioni in sezione ristretta in terreno di normale consistenza sabbia, argilla, ghiaia compreso il carparo tenero, comunque eseguito.		
	euro (trentanove/38)	m3	39,38

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 01.02.03	Scavo per canalizzazioni in sezione ristretta di roccia calcarea in strati di potenza di limitato spessore anche se separati da sottili venature di argilla o terra rossa e di calcareniti tipo carparo, eseguito con pala meccanica. euro (quarantaotto/14)	m3	48,14
Nr. 18 01.02.04	Scavo per canalizzazioni in sezione ristretta in roccia calcarea semi compatta o di blocchi di roccia compatta non stratificati, eseguito con mezzi a martellone di demolizione meccanica. euro (sessantaotto/33)	m3	68,33
Nr. 19 01.02.05	Supplemento alle voci 1.2.02-1.2.03-1.2.04 per scavo effettuato alla presenza di acqua limitatamente al volume di scavo interessato compreso l'impiego dei mezzi necessari per lo sm ... olume di scavo interessato" è dato convenzionalmente dal volume d'acqua affluito nello scavo in 4 ore, a scavo ultimato. euro (dieci/38)	m3	10,38
Nr. 20 01.02.06	Compenso per il riutilizzo del materiale inerte rinveniente dallo stesso scavo di canalizzazione o di sondaggio in esecuzione, idoneo per tipologia e granulometria atta per il rint ... avo stesso, su richiesta o imposizione dell'Autorità stessa o dell'Amet, o dell'eventuale proprietario del fondo stesso. euro (otto/86)	m3	8,86
Nr. 21 01.02.07	Maggiorazione riconosciuta all'Impresa per disagi riscontrati durante i lavori di scavo, sia trasversalmente che longitudinalmente alla linea di escavazione, ove la necessità di la ... rte dell'Impresa, eseguire l'opera commissionata con estrema cura ed attenzione per non danneggiare i servizi esistenti. euro (cento/00)	a corpo	100,00
Nr. 22 01.02.08	Maggiorazione del 10% riconosciuta all'Impresa, a compenso di spese generali e utili, cumulabile con le altre voci quantificate e da applicare : a) per "lavori singoli" e/o per t ... mportino ripetute aperture di cantiere, in cui l'impiego di uomini e mezzi non è tale da compensare i costi d'Impresa . euro (dieci/00)	%	10,00
Nr. 23 01.02.09	Maggiorazione del 70% riconosciuta all'Impresa, a compenso di spese generali e utili, cumulabile con le altre voci quantificate e da applicare : Per l'affidamento di prestazioni la ... tute dei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 7,00, nei giorni di sabato e giornate festive euro (settanta/00)	%	70,00
Nr. 24 01.02.10	Fornitura e utilizzo in opera di impianto semaforico mobile per regolarizzazione del traffico veicolare a senso unico alternato o a più vie come in caso di incroci o altro, a garan ... etti o sostegni tubolari fissi o mobili. Conteggiato per ogni giorno di uso, per la durata oraria della fase lavorativa. euro (tredici/41)	ad ora	13,41
Nr. 25 01.03.00 -SEZ. 1.3	SEZIONE 1.3 - LETTI DI POSA E RIEMPIMENTI Nei prezzi è compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta sostituito. euro (zero/00)		0,00
Nr. 26 01.03.01	Formazione di letto nel fondo dello scavo con sabbia, pozzolana o terra vagliata di spessore complessivo non inferiore a 10 cm per posa diretta dei cavi o cavidotti, compresa la fornitura della sabbia e della pozzolana o la vagliatura della terra, la regolarizzazione ed il livellamento. euro (venticinque/30)	m3	25,30
Nr. 27 01.03.02	Fornitura in opera di sabbia e/o materiale arido per riempimenti parziali o totali di scavi in sostituzione del materiale di risulta dello scavo, compresa la regolarizzazione ed il ... 'eventuale costipamento a mezzo vibro-costipatori; anche per copertura dei cavi interrati o delle canalizzazioni posate. euro (diciannove/47)	m3	19,47
Nr. 28 01.03.03	Fornitura in opera, su richiesta dell'AMET di misto stabilizzato con inerti a granulometria differenziata per sottofondi e o riempimenti parziali o totali di scavi, compreso il costipamento a mezzo vibro-costipatore. euro (ventiquattro/53)	m3	24,53
Nr. 29 01.03.04	Fornitura in opera di calcestruzzo con dosatura minima 200 kg di cemento classe 325 per m3 di impasto per riempimento scavi in sostituzione del materiale di risulta. euro (ottantatre/62)	m3	83,62
Nr. 30 01.04.00 -SEZ. 1.4	SEZIONE 1.4 - DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI Si definisce convenzionalmente "fondazione stradale" lo strato della massciata prossimo al piano viabile fino ad uno spessore ... ono altresì comprensivi del trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta e di quelli non riutilizzabili. euro (zero/00)		0,00
Nr. 31 01.04.01	Demolizione di fondazione stradale comunque costituita o di strada bianca. Eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza euro (quarantatre/62)	m3	43,62
Nr. 32 01.04.02	Taglio, demolizione e rimozione di manto stradale o di marciapiede, composto da conglomerato bituminoso o cementizio e da strato superficiale di usura con sottostruttura, di qualsia ... ettrosaldato. Eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza euro (novantauno/10)	m3	91,10
Nr. 33 01.04.03	Demolizione di massetto di calcestruzzo o di sottostrato comunque esistente, costituente sottofondo stradale o di marciapiede. Eseguito con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza euro (novantatre/37)	m3	93,37

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 34 01.04.04	Demolizione di pietrini di cemento, di piastrelle o lastre di graniglia, gres, di asfalto, ecc., di qualunque spessore (esclusa l'eventuale demolizione del sottostante massetto in ... ompreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committenti compreso il trasporto fino a 5 km euro (sei/29)	m2	6,29
Nr. 35 01.04.05	Dismissione di basolato o bologninato in lastre o masselli di pietrame, di qualunque tipo e categoria (esclusa l'eventuale demolizione del sottostante massetto in calcestruzzo) compreso l'avvicinamento e l'accatastamento a luogo di deposito provvisorio per il suo riutilizzo. euro (trenta/25)	m2	30,25
Nr. 36 01.04.06	Dismissione di pavimentazione in acciottolato o mattonelle di cemento, di graniglia, di cubetti di porfido o selce (esclusa l'eventuale demolizione del sottostante massetto in calcestruzzo) compreso l'avvicinamento e l'accatastamento a luogo di deposito provvisorio per il suo riutilizzo. euro (cinque/68)	m2	5,68
Nr. 37 01.04.07	Svellimento di cordonata di marciapiede comunque costituita o di zanella. Compreso accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere euro (tre/09)	m	3,09
Nr. 38 01.04.08	Rimozione di paracarri in pietra e cippi stradali, compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere. euro (quattro/98)	m	4,98
Nr. 39 01.04.09	Rimozione di paracarri metallici o di p.v.c., paline per segnaletica verticale metalliche o di c.a.v., ecc., compreso l'accatastamento nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere. euro (tre/98)	a corpo	3,98
Nr. 40 01.04.10	Demolizione, disfacimento o rimozione delle strutture di rivestimento di qualunque genere e categoria, compresa la malta di sottofondo, in lastre o masselli, eseguita a mano o con ... compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio ed il trasporto alle discariche pubbliche. euro (nove/79)	m2	9,79
Nr. 41 01.05.00 -SEZ. 1.5	SEZIONE 1.5 - RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI I prezzi della presente sezione comprendono l'eventuale esecuzione di cassonetti, la fornitura ed il trasporto a pie' d'opera, ... secondo la superficie effettiva e non vengono considerati gli eventuali aumenti convenzionali di larghezza di cui sopra. euro (zero/00)		0,00
Nr. 42 01.05.01	Ripristino sede stradale di strada bianca con ghiaietto o pisello (anche spaccato), per uno spessore medio di 5 cm convenientemente distribuito o pressato, compresa la fornitura. euro (dodici/47)	m2	12,47
Nr. 43 01.05.02	Ricostruzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant), costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezion ... CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesura ed onere per dare il lavoro finito, da misurare a spessore costipato. euro (centosessantasei/90)	m3	166,90
Nr. 44 01.05.03	Bitumatura d'ancoraggio con 0,75 Kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi stesi precedentemente. euro (uno/80)	m2	1,80
Nr. 45 01.05.04	Ricostruzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo la prescrizioni del CSdA, confez ... 1 CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito, da misurare a spessore costipato. euro (duecentosei/21)	m3	206,21
Nr. 46 01.05.05	Fornitura e getto di calcestruzzo con dosatura minima 200 Kg di cemento classe 325 m3 d'impasto per sottofondi stradali e di marciapiede. euro (ottantaquattro/28)	m3	84,28
Nr. 47 01.05.06	Ricostruzione di manto d'usura in conglomerato bituminoso anche con graniglia basaltica, convenientemente rullato per uno spessore finale di 3 cm, compresa rullatura. la spalmatura ... sione bituminosa ed eventuale spargimento di polvere asfaltica, ripristino di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo. euro (otto/33)	m2	8,33
Nr. 48 01.05.07	Per ogni cm in più o in meno di spessore espressamente richiesto dall'AMET, in aggiunta o in diminuzione alla voce 1.5.06 al mq. euro (due/48)	m2	2,48
Nr. 49 01.05.08	Ricostruzione di pavimentazione con pietrini di cemento o piastrelle di graniglia, gres, di asfalto, ecc. di qualità e spessore, compreso ogni altro onere necessario e la fornitura dei materiali occorrenti. euro (ventitre/72)	m2	23,72
Nr. 50 01.05.09	Ripristino di pavimentazione in basole, bologninato in lastre o masselli di pietrame naturale previa lavorazione dei giunti e delle facce-vista, compreso ogni altro onere occorrente e la fornitura del materiale mancante. euro (settantanove/63)	m2	79,63
Nr. 51 01.05.10	Ripristino di pavimentazione in acciottolato, compreso ogni altro onere occorrente e la fornitura di ciottoli mancanti. euro (quindici/54)	m2	15,54
Nr. 52 01.05.11	Ripristino di pavimentazione con mattonelle di cemento, di graniglia ecc. di qualsiasi spessore, compreso ogni altro onere occorrente e la fornitura delle mattonelle mancanti. euro (quattordici/55)	m2	14,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 53 01.05.12	Ripristino di pavimentazione con cubetti di porfido o selce, compreso ogni altro onere e la fornitura dei cubetti mancanti. euro (ventiotto/33)	m2	28,33
Nr. 54 01.05.13	Sigillatura di pavimentazione in ciottoli, in porfido o in selce o in basolato con emulsione bituminosa e pietrisco. euro (tre/77)	m2	3,77
Nr. 55 01.05.14	Formazione di pavimentazione in battuto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck \geq 200 kg/cm2 per uno spessore di 10 cm ivi compresa la sovrastante cappa cementizia lisciata o bocciardata. euro (undici/26)	m2	11,26
Nr. 56 01.05.15	Ricostruzione di pavimentazione per marciapiede in asfalto colato di qualsiasi colore steso a caldo per uno spessore di 2 cm con superficie coperta da graniglia di marmo o fratazza ... no od entrambi i lati dello scavo del manto esistente e il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta. euro (sette/66)	m2	7,66
Nr. 57 01.05.16	Ricostruzione di pavimentazione per marciapiede in sasso lavico od in asfalto colato di qualsiasi colore steso a caldo per uno spessore di 2 cm. con superficie coperta di graniglia ... zata con sabbietta; compreso il sottofondo in calcestruzzo di 10 cm, con esclusione della rete di acciaio elettrosaldato euro (diciassette/59)	m2	17,59
Nr. 58 01.05.17	Posa in opera di cordonatura di marciapiede o di zanella comunque costituita previa lavorazione delle facce-vista e dei giunti ivi compresa la loro stilatura. euro (nove/67)	m	9,67
Nr. 59 01.05.18	Fornitura e posa in opera di cordonatura di marciapiede o zanella comunque costituita previa lavorazione delle facce-vista e dei giunti ivi compresa la loro stilatura. euro (venti/42)	m	20,42
Nr. 60 01.05.19	Posa in opera di paracarri in pietra e cippi stradali provenienti da precedente accantonamento compresa la formazione del blocco di fondazione ed ogni altro onere occorrente. euro (undici/07)	cadauno	11,07
Nr. 61 01.05.20	Posa in opera di paracarri metallici o di p.v.c, paline metalliche o di c.a.v., di sostegni di qualsiasi materiale, forma e diametro per segnaletica verticale, entro apposite buche ... nto del materiale di risulta, il calcestruzzo occorrente con dado di fondazione delle dimensioni minime di 30x30x40h cm. euro (ventitre/98)	cadauno	23,98
Nr. 62 01.05.21	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale con vernice a spruzzo, compresa la fornitura della vernice. La valutazione si effettua: - per le scritte: secondo la superficie vuoto per pieno, - per le righe: secondo la superficie effettiva. euro (ventiquattro/85)	m2	24,85
Nr. 63 01.05.22	Fresatura a freddo con apposita macchina semovente dei ripristini stradali in tout-venant bituminoso o binder e di parte dei manti stradali esistenti, al fine di creare un incastro ... rasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, ramazzatura e pulizia dell'incastro ultimato. euro (dieci/38)	m2	10,38
Nr. 64 01.05.23	Fresatura a freddo per ogni cm. in più, in aggiunta o diminuzione alla voce 1.05.22 al m2 euro (tre/21)	m	3,21
Nr. 65 01.05.24	Fornitura e posa in opera di segnali e pannelli stradali di qualsiasi specie, forma e dimensioni, in lamiera di ferro 10/10 mm rinforzati con scotatura perimetrale e traversi di ... eliccola retroriflettente del tipo A, di classe I rispondente alla prescrizioni vigentico, completi di staffe e bulloni. euro (centodieci/92)	m2	110,92
Nr. 66 01.05.25	Fornitura a piè d'opera di sostegni per segnaletica di tipo tubolare in ferro zincato dello spessore di 3 mm e di diametro esterno di 60 mm. euro (sette/68)	m	7,68
Nr. 67 01.05.26	Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldato a maglia quadrata in filo di ferro zincato 20x20, per costruzione, rifacimento e/o rinforzo di pavimentazione stradale, di marciapiede o struttura in conglomerato cementizio. euro (cinque/29)	m2	5,29
Nr. 68 01.06.00 -SEZ. 1.6	SEZIONE 1.6 - OPERAZIONI COMPLEMENTARI euro (zero/00)		0,00
Nr. 69 01.06.01	Picchettazione completa su richiesta dell'AMET, di linea aerea MT o BT eseguita in base alla documentazione di progetto, fornita dall'AMET; compresa la demarcazione dei vertici e dei ... tracciato originale, concordate con l' AMET; compresi anche il taglio e lo sfrondamento piante eventualmente necessari. euro (ottantacinque/03)	Km	85,03
Nr. 70 01.06.02	Aggiornamento, su richiesta dell'AMET, anche con eventuale trasferimento di scala, di topografia o planimetria riproducibile, con il riporto del tracciato dei cavi posati, nonché i ... enti dei servizi esistenti, posizionamento dei giunti, ecc.; qualunque sia il numero dei cavi posati nello stesso scavo. euro (centoquarantanove/34)	Km	149,34
Nr. 71 01.07.00 -SEZ. 1.7	SEZIONE 1.7 - OPERE COMPLETE DI CANALIZZAZIONE I prezzi della presente sezione, riguardano le opere complete e finite di canalizzazioni eseguite principalmente con macchine fresatr ... ligata a segnalare immediatamente all'Ente proprietario e all'Amet, l'inconveniente causato e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	provvederne al ripristino. euro (zero/00)		0,00
Nr. 72 01.07.01	Scavo su strada sterrata o di campagna comunque costituita, con terreno di qualsiasi natura compreso carparo, roccia tenera e/o compatta, avente una profondità da m.0,60 fino m.1,4 ... PHED per fibre ottiche, rispettivamente di diametro esterno non inferiore a mm.50 e mm.14, tutti completi di accessori. euro (ventisette/93)	m	27,93
Nr. 73 01.07.02	Scavo su strada asfaltata o cementata, e del relativo sottofondo comunque costituito e di qualsiasi spessore, con terreno di qualsiasi natura compreso carparo, roccia tenera e/o co ... PHED per fibre ottiche, rispettivamente di diametro esterno non inferiore a mm.50 e mm.14, tutti completi di accessori. euro (ventiotto/97)	m	28,97
Nr. 74 01.07.03	Scavo su strade pavimentate di qualsiasi tipo porfido, selciato, acciottolato, basolato, lastricato (esclusa la lavorazione), o similari, piastrelle di ogni tipo, pavimentazione co ... del sottofondo originale con fornitura del materiale necessario, compresa la sigillatura quando necessaria o prescritta. euro (quarantasei/43)	m	46,43
Nr. 75 01.07.04	Scavo su strada sterrata o di campagna comunque costituita, con terreno di qualsiasi natura compreso carparo, roccia tenera e/o compatta, avnte una profondità da m.1,00 fino m.1,40 ... da n.2 tubi PVC rigido o flessibile, completo di accessori, di diametro esterno non inferiore a mm.90 per cavidotti BT. euro (trentauno/22)	m	31,22
Nr. 76 01.07.05	Scavo su strada asfaltata o cementata, e del relativo sottofondo comunque costituito e di qualsiasi spessore, con terreno di qualsiasi natura compreso carparo, roccia tenera e/o co ... da n.2 tubi PVC rigido o flessibile, completo di accessori, di diametro esterno non inferiore a mm.90 per cavidotti BT . euro (trentadue/26)	m	32,26
Nr. 77 01.07.06	Scavo su strade pavimentate di qualsiasi tipo porfido, selciato, acciottolato, basolato, lastricato (esclusa la lavorazione), o similari, piastrelle di ogni tipo, pavimentazione co ... del sottofondo originale con fornitura del materiale necessario, compresa la sigillatura quando necessaria o prescritta. euro (quarantanove/72)	m	49,72
Nr. 78 01.07.07	Supplemento alle voci da 1.7.01 a 1.07.06, per costruzione canalizzazione; per ogni tubo di diametro esterno non inferiore a mm.160 per cavidotti MT in più posato, oppure per coppi ... one di scavo in modo tale da garantire un comodo alloggiamento affiancato delle nuove tubazioni, a quelle già collocate. euro (ventiotto/24)	m	28,24
Nr. 79 01.07.08	Supplemento alle voci da 1.7.01 a 1.07.06, per costruzione canalizzazione; per ogni tubo di diametro esterno non inferiore a mm.160 per cavidotti MT in più posato, oppure per coppi ... one di scavo in modo tale da garantire un comodo alloggiamento affiancato delle nuove tubazioni, a quelle già collocate. euro (ventisei/80)	m	26,80
Nr. 80 01.07.09	Supplemento alle voci da 1.7.01 a 1.07.06, per costruzione canalizzazione; per ogni tubo di diametro esterno non inferiore a mm.125 per cavidotto BT in più posato orizzontalmente a ... zione di scavo in modo tale da garantire un comodo alloggiamento affiancato delle nuove tubazioni a quelle già collocate. euro (ventiquattro/95)	m	24,95
Nr. 81 01.07.10	Supplemento alle voci da 1.7.01 a 1.07.06, per costruzione canalizzazione; per ogni tubo di diametro esterno non inferiore a mm.125 per cavidotto BT in più posato verticalmente ad ... ione di scavo in modo tale da garantire un comodo alloggiamento affiancato delle nuove tubazioni a quelle già collocate. euro (ventitre/51)	m	23,51
Nr. 82 01.07.11	Supplemento alle voci da 1.7.01 a 1.07.06, per costruzione canalizzazione; per rinterro in calcestruzzo con dosaggio di cemento tipo 325 fino a 80 kg/m3 o con conglomerato fluido d ... itivato con areanti avente resistenza a compressione non superiore a 2 N/mm2 ed una densità non superiore a 1800 kg/dm3. euro (venti/72)	m	20,72
Nr. 83 01.07.12	Supplemento alle voci da 1.7.07 a 1.7.10 per rinterro in calcestruzzo con dosaggio di cemento tipo 325 fino a 80 kg/m3 o con conglomerato fluido da riempimento additivato con areanti avente resistenza a compressione non superiore a 2 N/mm2 ed una densità non superiore a 1800 kg/dm3. euro (quattordici/71)	m	14,71
Nr. 84 02.00.00 -CAP 2	CALCESTRUZZI - OPERE MURARIE PER PICCOLI MANUFATTI - CANALIZZAZIONI ED OPERE ACCESSORIE PER LA POSA DI CAVI INTERRATI I prezzi del presente capitolo comprendono, oltre a quanto in ... ateriali, e le impalcature occorrenti. I compensi per i manufatti vanno calcolati in base alle dimensioni commissionate. euro (zero/00)		0,00
Nr. 85 02.01.00 -SEZ. 2.1	SEZIONE 2.1 - CALCESTRUZZI PER FONDAZIONI I prezzi per la formazione e il getto del calcestruzzo, comunque confezionato, comprendono tutte le cassetture necessarie, le eventuali o ... gna per una profondità di 10 cm. I volumi dei fori e dei vani non vanno dedotti nel computo del volume della fondazione. euro (zero/00)		0,00
Nr. 86 02.01.01	Formazione e getto di calcestruzzo con dosatura minima di 200 kg di cemento classe 325 per m3 di impasto, per sottofondazioni. euro (ottantasette/97)	m3	87,97
Nr. 87 02.01.02	Formazione e getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica RcK>= 250 kg/cm2, per fondazioni monolitiche. euro (centotredici/27)	m3	113,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 88 02.01.03	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro per armatura di fondazione in calcestruzzo. euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 89 02.02.00 -SEZ. 2.2	SEZIONE 2.2 - OPERE MURARIE PER PICCOLI MANUFATTI I prezzi si applicano sia nelle costruzioni che nei rifacimenti. euro (zero/00)		0,00
Nr. 90 02.02.01	Muratura in calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck >= 150 kg/cm2 compresi i casseri, escluse le eventuali armature in ferro. euro (centotrentadue/34)	m3	132,34
Nr. 91 02.02.02	Muratura in calcestruzzo avente resistenza caratteristica Rck>= 250 kg/cm2 compresi i casseri, escluse le eventuali armature in ferro. euro (centosettantasei/36)	m3	176,36
Nr. 92 02.02.03	Strutture di c.a. (solette) avente resistenza caratteristica Rck>= 300 kg/cm2 compresi i casseri e le armature in ferro, ovvero solette prefabbricate. euro (centoottantasette/37)	m3	187,37
Nr. 93 02.02.04	Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondino di ferro per muratura di calcestruzzo. euro (due/04)	kg	2,04
Nr. 94 02.02.05	Costruzione o rifacimento di muratura di mattoni pieni e malta cementizia. euro (trecentosettantauno/57)	m3	371,57
Nr. 95 02.02.06	Costruzione o rifacimento di muratura di pietrame o tufo e malta cementizia. euro (duecentonovanta/73)	m3	290,73
Nr. 96 02.02.07	Costruzione o rifacimento di muratura di pietrame a secco. euro (centoquarantacinque/35)	m3	145,35
Nr. 97 02.02.08	Intonaco di qualsiasi tipo. euro (diciassette/04)	m2	17,04
Nr. 98 02.02.09	Esecuzione di foro fino a 20 cm di diametro (o lato) in manufatti di laterizio o tufo di qualsiasi spessore per passaggio cavi, compresa la fornitura e la posa dei tubi protettivi ed i ripristini. euro (tredici/42)	a corpo	13,42
Nr. 99 02.02.10	Supplemento alla voce 2.02.09 per ogni cm in più di diametro (o lato) dei fori. euro (uno/60)	cm	1,60
Nr. 100 02.02.11	Esecuzione di foro fino a 20 cm di diametro (o lato) in manufatti di pietrame o calcestruzzo per passaggio cavi, compresa la fornitura e la posa dei tubi protettivi ed i ripristini, per manufatti fino a 20 cm di spessore. euro (sedici/08)	a corpo	16,08
Nr. 101 02.02.12	Supplemento alla voce 2.02.11 per ogni cm in più di diametro (o lato) dei fori ovvero spessore del muro. euro (uno/62)	cm	1,62
Nr. 102 02.02.13	Esecuzione di scanalatura in muro di mattoni o tufo, per posa di tubo protettivo di diametro fino a 160 mm. euro (undici/81)	m	11,81
Nr. 103 02.02.14	Esecuzione di scanalatura in muro di pietrame o calcestruzzo, per la posa di tubo protettivo di diametro fino a 160 mm. euro (quindici/24)	m	15,24
Nr. 104 02.02.15	Esecuzione di vano in muro di mattoni o tufo per incasso cassetta di sezionamento e derivazione e per relativi raccordi o per usi diversi. euro (uno/30)	dm3	1,30
Nr. 105 02.02.16	Esecuzione di vano in muratura di pietrame o calcestruzzo per incasso cassetta di sezionamento e derivazione e per relativi raccordi o per usi diversi. euro (uno/42)	dm3	1,42
Nr. 106 02.02.17	Esecuzione di cunicolo per passaggio di cavi in fabbricati; compreso la demolizione del pavimento, scavo con asporto di materiale, getto dei muretti laterali di spessore cm 10 circ ... tto fondo, fissaggio profilato per imposta lamiera di copertura ed ogni altro onere accessorio, per volume interno utile. euro (zero/44)	dm3	0,44
Nr. 107 02.02.18	Posa di piccole strutture metalliche, in cemento prefabbricato, in vetroresina (telai, griglie, manufatti ecc.); per ogni punto di fissaggio, o per ogni singolo elemento, in muratura qualsiasi o buca predisposta. euro (cinque/59)	a corpo	5,59
Nr. 108 02.02.19	Posa di strutture di notevole consistenza (botole, travi, ecc.) comprendenti lo scavo in cantiere, l'accatastamento, il sollevamento, il ponteggio, la messa in opera, la malta, i t ... nche, le opere di risarcitura, lo sgombrò dei detriti, le spese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	generali e quanto altro occorra per dare l'opera finita. euro (zero/59)	kg	0,59
Nr. 109 02.02.20	Taglio ed esecuzione di scanalatura su pavimentazione stradale, comunque eseguita per la collocazione interrata di sonda semaforica di rilevamento veicolare, fino a cm.5 di larghezza ... mazione della sonda nel solco realizzato, il ripristino della pavimentazione con la stessa tipologia di quella esistente euro (sedici/62)	m	16,62
Nr. 110 02.03.00 -SEZ. 2.3	SEZIONE 2.3 - POSA POZZETTI, ARMADI STRADALI, CASSETTE ECC.. I prezzi comprendono la rottura della pavimentazione interessata dallo scavo, l'eventuale formazione del sottofondo in ... , l'innesto e la sigillatura delle tubazioni, i necessari ripristini, il trasporto a discarica dei materiali di risulta. euro (zero/00)		0,00
Nr. 111 02.03.01	Formazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, compreso la posa di chiusino in ghisa, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, svellimento e ripristino even ... interna, compreso le casseformi ed ogni altro magisterio occorrente, delle seguenti dimensioni: - 0,30m x 0,30m x 0,60m. euro (cinquantacinque/99)	cadauno	55,99
Nr. 112 02.03.02	Formazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, compreso la posa di chiusino in ghisa, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, svellimento e ripristino even ... interna, compreso le casseformi ed ogni altro magisterio occorrente, delle seguenti dimensioni: - 0,40 x 0,40 x 0,40 m. euro (settantasette/17)	cadauno	77,17
Nr. 113 02.03.03	Formazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, compreso la posa di chiusino in ghisa, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, svellimento e ripristino even ... interna, compreso le casseformi ed ogni altro magisterio occorrente, delle seguenti dimensioni: - 0,40 x 0,40 x 0,70 m. euro (ottantaquattro/95)	cadauno	84,95
Nr. 114 02.03.04	Formazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, compreso la posa di chiusino in ghisa, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, svellimento e ripristino even ... interna, compreso le casseformi ed ogni altro magisterio occorrente, delle seguenti dimensioni: - 0,40 x 0,40 x 0,80 m. euro (centoquarantatre/98)	cadauno	143,98
Nr. 115 02.03.05	Formazione di pozzetto di ispezione in calcestruzzo, compreso la posa di chiusino in ghisa, lo scavo, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, svellimento e ripristino even ... interna, compreso le casseformi ed ogni altro magisterio occorrente, delle seguenti dimensioni: - 1,00 x 1,00 x 1,30 m. euro (duecentoquattordici/10)	cadauno	214,10
Nr. 116 02.03.06	Sopraelevazione e/o rifacimento di pozzetto esistente con chiusino metallico o PVC sino a 0,40 mq . Elevazione a nuova quota stradale, fino ad un'altezza di 30 cm, rifacimento di p ... chiusino completo di telaio L'eventuale parte di sopraelevazione superiore a 30 cm sarà compensata con la voce 2.2.03. euro (settantanove/52)	a corpo	79,52
Nr. 117 02.03.07	Posa di contenitore portacontatore monofase entro colonnina in c.a.v. su palo in c.a.c. su muro o entro nicchie a muro, compreso l'eventuale montaggio della serratura. euro (sei/30)	a corpo	6,30
Nr. 118 02.03.08	Posa di contenitore portacontatore per fornitura trifase o forniture monofasi multiple ovvero di contenitore porta morsettiera con o senza valvole su basamento prefabbricato, su mu ... pporto o in vano già predisposto compresa l'introduzione dei conduttori, compreso l'eventuale montaggio della serratura. euro (dodici/58)	a corpo	12,58
Nr. 119 02.03.09	Posa di cassetta stradale o armadio di sezionamento e/o derivazione, per forniture trifase o monofase multiple ovvero di contenitore porta morsettiera con o senza valvole. Installa ... ra identica al posto d'installazione, copertura di protezione in pietra, compreso l'eventuale montaggio della serratura. euro (sessantauno/37)	a corpo	61,37
Nr. 120 02.03.10	Posa di solo supporto (telaio o basamento prefabbricato) per contenitore od armadio stradale di sezionamento o derivazione; compreso lo scavo, il trasporto a discarica dei materiali di risulta e la formazione di blocchetto di fondazione. euro (trentasette/88)	a corpo	37,88
Nr. 121 02.03.11	Formazione di pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato, per l'ispezione, la posa, l'alloggiamento di cavi e giunti in fibra ottica, dotato di setti a frattura che consentono l ... ra delle tubazioni in ingresso, compreso ogni altro magisterio occorrente, di dimensione fino a: - 1,50 x 1,00 x 1,30 m. euro (seicento/35)	cadauno	600,35
Nr. 122 02.03.12	Fornitura e posa in opera della copertura o del chiusino in ghisa a doppia anta con relativo telaio, per pozzetto in calcestruzzo armato prefabbricato, per l'alloggiamento di cavi ... ca, di tipo interrato o affiorante in relazione alle caratteristiche del tracciato, di dimensioni fino a: 0,80 x 1,20 m. euro (trecentosessantaquattro/50)	cadauno	364,50
Nr. 123 02.03.13	Installazione interrata, su pavimentazione in conglomerato bituminoso o in terreno di qualsiasi consistenza compreso il carparo tenero, di controccassa in tubolare di PVC e del rela ... il terreno esistente, avente dimensioni variabili e comunque complessivamente non superiori a : - 0,70 x 0,70 x 0,80 m. euro (centosettantaquattro/58)	a corpo	174,58
Nr. 124 02.03.14	Installazione interrata, su pavimentazione di marciapiede, costituito da pietrini di cemento, di piastrelle o lastre di graniglia, di gres, di cubetti di porfido, ecc..., di controc ... inito a regola d'arte, avente dimensioni variabili e comunque complessivamente non superiori a : - 0,70 x 0,70 x 0,80 m. euro (duecentoventitre/47)	a corpo	223,47
Nr. 125 02.03.15	Installazione interrata, su pavimentazione stradale o di marciapiede, costituito da basolato o bologninato in lastre o masselli di qualunque tipo, categoria e spessore, di controca ... inito a regola d'arte, avente dimensioni variabili e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	comunque complessivamente non superiori a : - 0,70 x 0,70 x 0,80 m. euro (duecentoseptantasei/84)	a corpo	276,84
Nr. 126 02.03.16	Maggiorazione per installazione interrata, di ulteriore manufatto in pietra di protezione al corpo illuminante, su pavimentazione in conglomerato bituminoso o in terreno di qualsiasi consistenza compreso il carparo tenero. (Riferimento alla voce precedente 2.3.13) euro (trentanove/90)	cadauno	39,90
Nr. 127 02.03.17	Maggiorazione per installazione interrata, di ulteriore manufatto in pietra di protezione al corpo illuminante, su pavimentazione di marciapiede, costituito da pietrini di cemento, di piastrelle o lastre di graniglia, di gres, di cubetti di porfido, ecc... (Riferimento alla voce precedente 2.3.14) euro (cinquantatre/20)	cadauno	53,20
Nr. 128 02.03.18	Maggiorazione per installazione interrata, di ulteriore manufatto in pietra su pavimentazione stradale o di marciapiede, costituito da basolato o bolognato in lastre o masselli d ... spessore, di ulteriore manufatto in pietra di protezione al corpo illuminante. (Riferimento alla voce precedente 2.3.15) euro (sessantasei/50)	cadauno	66,50
Nr. 129 02.03.19	Esecuzione di buca in sezione ristretta, su qualsiasi pavimentazione stradale, su marciapiede o in terreno di qualsiasi natura, con qualsiasi sottofondo esistente e comunque esegui ... e usata anche in caso di realizzazione in opera con misura del pozzetto in relazione al telaio e chiusino da installare. euro (centocinquantauno/66)	m3	151,66
Nr. 130 02.04.00 -SEZ. 2.4	SEZIONE 2.4 - POSA IN OPERA DI CANALIZZAZIONI. I prezzi per la parte delle tubazioni comprendono gli oneri di prelievi dal magazzino AMET. euro (zero/00)		0,00
Nr. 131 02.04.01	Posa, in scavo predisposto, di tubo in PVC di qualsiasi diametro, per protezione di cavi. euro (quattro/15)	m	4,15
Nr. 132 02.04.02	Fornitura e posa in opera di tubo PE a doppia parete per protezione cavi elettrici e telefonici interrati, a norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) - 450N e marchio IMQ, del diametro esterno Ø 50 mm. euro (nove/43)	m	9,43
Nr. 133 02.04.03	Fornitura e posa in opera di tubo PE a doppia parete per protezione cavi elettrici e telefonici interrati, a norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) - 450N e marchio IMQ, del diametro esterno Ø 90 mm. euro (tredici/09)	m	13,09
Nr. 134 02.04.04	Fornitura e posa in opera di tubo PE a doppia parete per protezione cavi elettrici e telefonici interrati, a norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) - 450N e marchio IMQ, del diametro esterno Ø 125 mm. euro (quindici/72)	m	15,72
Nr. 135 02.04.05	Fornitura e posa in opera di tubo PE a doppia parete per protezione cavi elettrici e telefonici interrati, a norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) - 450N e marchio IMQ, del diametro esterno Ø 160 mm. euro (diciannove/97)	m	19,97
Nr. 136 02.04.06	Fornitura e posa in opera di tubo PE a doppia parete per protezione cavi elettrici e telefonici interrati, a norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1) - 450N e marchio IMQ, del diametro esterno fino a Ø 160 mm., compreso il bauletto di protezione calcestruzzo con resistenza RcK>= 150 kg/cm . euro (ventitre/22)	m	23,22
Nr. 137 02.04.07	Posa di tubo in acciaio zincato fino a Ø 160 mm di diametro compreso l'avvitamento del manicotto. euro (cinque/50)	m	5,50
Nr. 138 02.04.08	Infissione di tubi di acciaio di diametro interno fino a 200 mm comprese le lavorazioni occorrenti ma esclusa la fornitura del tubo; per ogni metro di tubo utilizzabile in opera. euro (sessantasette/77)	m	67,77
Nr. 139 02.04.09	Come alla voce precedente per ogni tubo utilizzabile in più in opera ed infisso con spingitubo contemporaneamente al primo. euro (venticinque/94)	m	25,94
Nr. 140 02.04.10	Infissione di tubi in acciaio di diametro interno oltre 200 mm e fino a 800 mm, comprese le lavorazioni occorrenti ma esclusa la fornitura del tubo; ma per ogni m di tubo utilizzabile in opera e per ogni cm di diametro interno; m equivalente(m x cm). euro (cinque/08)	m x cm	5,08
Nr. 141 02.04.11	Fornitura di tubo in acciaio trafilato nero e di eventuali giunti; per ogni kg di tubo in opera. euro (uno/27)	kg	1,27
Nr. 142 02.04.12	Fornitura di tubo in acciaio zincato e di eventuali giunti; per ogni kg di tubo in opera, c.s. ma zincato. euro (uno/61)	kg	1,61
Nr. 143 02.04.13	Installazione e successivo recupero di macchina spingitubo o per trivellazione, esclusi gli scavi, per ogni piazzamento in scavo diverso. euro (duecentoquarantaquattro/04)	a corpo	244,04
Nr. 144 02.04.14	Fornitura e posa di filo pilota di ferro zincato o plastica in tubazioni di scorta.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (tre/03)	m	3,03
Nr. 145 02.05.00 -SEZ. 2.5	SEZIONE 2.5 - POSA IN OPERA DI PROTEZIONI PER CAVI INTERRATI. I prezzi della posa delle protezioni per i cavi interrati si intendono comprensivi del prelievo e trasporto dal magazzino AMET a piè d'opera. euro (zero/00)		0,00
Nr. 146 02.05.01	Posa in opera di copponi in c.a.v.di qualsiasi dimensione, per protezione cavi MT interrati. euro (due/17)	m	2,17
Nr. 147 02.05.02	Fornitura e posa in opera di copponi in c.a.v. di qualsiasi dimensione, per protezione cavi MT interrati. euro (tre/29)	m	3,29
Nr. 148 02.05.03	Fornitura e posa in opera di mattoni pieni comuni o tubi per protezione cavi e giunti. euro (zero/94)	a corpo	0,94
Nr. 149 02.05.04	Dismissione e ricollocazione di copponi o mattoni nello stesso scavo a seguito di spostamento cavo. euro (quattro/32)	m	4,32
Nr. 150 02.05.05	Fornitura e posa di nastro monitore a rete per segnalazione presenza cavi elettrici entro lo scavo aperto. euro (zero/07)	m	0,07
Nr. 151 02.05.06	Dismissione di copponi o mattoni, nello stesso scavo a seguito rimozione o spostamento del cavo. euro (due/17)	m	2,17
Nr. 152 02.05.07	Posa in opera di elementi in resina sintetica di qualsiasi dimensione, per protezione cavi interrati. euro (zero/68)	m	0,68
Nr. 153 02.05.08	Fornitura e posa in opera di elementi in resina sintetica di qualsiasi dimensione, per protezione cavi interrati. euro (uno/71)	m	1,71
Nr. 154 02.06.00 -SEZ. 2.6	SEZIONE 2.6 - DEMOLIZIONI DI CALCESTRUZZI ED OPERE MURARIE. I prezzi comprendono il trasporto con carico e scarico alle pubbliche discariche dei materiali demoliti e il trasporto a magazzino dei materiali reimpiegabili. euro (zero/00)		0,00
Nr. 155 02.06.01	Demolizione di getto di fondazione in calcestruzzo, compresi gli scavi occorrenti e la sistemazione del terreno, per qualsiasi tipo di fondazione. euro (centoventiuno/32)	m3	121,32
Nr. 156 02.06.02	Demolizione di muratura in calcestruzzo o di solette prefabbricate. euro (centodieci/30)	m3	110,30
Nr. 157 02.06.03	Demolizione di muratura in mattoni pieni, malta cementizia, pietrame o tufo. euro (settantaotto/94)	m3	78,94
Nr. 158 02.06.04	Demolizione di muratura di pietrame a secco. euro (cinquantanove/57)	m3	59,57
Nr. 159 02.06.05	Rimozione di telaio completo di chiusino metallico per pozzetto d'ispezione, di qualsiasi dimensione. euro (cinque/95)	a corpo	5,95
Nr. 160 02.06.06	Smantellamento e rimozione completa di strutture ed intelaiature metalliche di notevole consistenza (botole, travi, ecc.), comprendenti la demolizione del rivestimento esistente, ... co presso il magazzino o luogo indicato dall'Amet, nonché lo sgombero dei detriti e lo scarico alle pubbliche discariche. euro (zero/34)	kg	0,34
Nr. 161 02.07.00 -SEZ. 2.7	SEZIONE 2.7 - INTERVENTI SU PARAMENTI MURARI. Tutti gli interventi, anche se non espressamente indicato devono essere eseguiti con le necessarie precauzioni ed i relativi prezzi te ... o dei materiali reimpiegabili; le assicurazioni e quanto altro prescritto dalle norme ENPI e dalla vigente legislazione. euro (zero/00)		0,00
Nr. 162 02.07.01	Spicconatura di intonaci da eseguire su pareti piane o curve, orizzontali o verticali con ogni cura per evitare il danneggiamento degli strati sottostanti, compresa la rimozione de ... a ed il trasporto a rifiuto dei detriti. Escluse le impalcature. Da valutarsi per la superficie effettivamente trattata. euro (cinque/64)	m2	5,64
Nr. 163 02.07.02	Asportazione di scialbi di calce da paramenti murari in pietra o tufo a faccia vista, piani o curvi, orizzontali o verticali, da eseguire con spatole e spazzole a saggina, avendo c ... na originaria. Escluse le impalcature. Da valutarsi per la superficie effettivamente trattata. Pulizia paramenti murari.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diciassette/09)	m2	17,09
Nr. 164 02.07.03	Risarcurita di lesioni profonde da eseguire, previa scarificazione ed asportazione di vecchie malte e materiale di frantumazione, con malta cementizia e schegge di pietra, compreso ... atura superficiale con malta di cemento bianco e sabbia. Da misurarsi per l'effettiva lunghezza della lesione risarcita. euro (nove/46)	m	9,46
Nr. 165 02.07.04	Stilatura incassata dei giunti su paramenti murari o tufo faccia a vista, da eseguire a qualunque altezza con malta di calce spenta, cemento bianco, sabbia di frantoio o di fiume, ... lutarsi per l'effettiva superficie di paramento stilato. Escluse le impalcature. Per filari di altezza massima di cm. 25 euro (venticinque/20)	m2	25,20
Nr. 166 02.07.05	Stilatura incassata dei giunti su paramenti murari o tufo faccia a vista, da eseguire a qualunque altezza con malta di calce spenta, cemento bianco, sabbia di frantoio o di fiume, ... tarsi per l'effettiva superficie di paramento stilato. Escluse le impalcature. Per filari di altezza superiore di cm. 25 euro (sedici/80)	m2	16,80
Nr. 167 02.07.06	Rincocciatura e stilatura di giunti molto aperti su paramenti murari in pietra o tufo a faccia vista, da eseguire a qualunque altezza con un primo starto di malta cementizia additi ... la spugna della superficie finita. Escluse le impalcature. Da valutarsi per l'effettiva superficie di paramento stilato. euro (diciassette/34)	m2	17,34
Nr. 168 02.07.07	Trattamento di paramenti murari in pietra o tufo faccia a vista, con sostanze idrorepellenti a base di resine siliciche disperse in solvente per facilitarne la penetrazione. Da a ... copertura. Da eseguire a qualunque altezza escluse le impalcature. Da valutare per la superficie effettivamente trattata. euro (sei/71)	m2	6,71
Nr. 169 02.07.08	Rinzaffo e sbruffatura con malta cementizia da eseguire su pareti piane, curve, orizzontali o verticali, interne o esterne, a qualunque altezza, escluse le impalcature. Da valutarsi per la superficie effetiiva trattata. euro (tre/73)	m2	3,73
Nr. 170 02.07.09	Intonaco comune liscio per interni, da eseguire su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, con stato di malta di tufina. Compreso l'onere della event ... azione in pasta con coloranti terrosi disciolti nell'acqua di impasto. Da valutarsi per l'effettiva superficie trattata. euro (undici/84)	m2	11,84
Nr. 171 02.07.10	Intonaco cementizio di malta bastarda fratazzata a tre strati per esterni, da eseguire su superfici piane o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, escluse le impalcat ... azione in pasta con coloranti terrosi disciolti nell'acqua di impasto. Da valutarsi per l'effettiva superficie trattata. euro (dodici/64)	m2	12,64
Nr. 172 02.07.11	Dipintura di superfici intonacate con intonaci normali o macroporosi, interni o esterni, con pittura a base cementizia a penetrazione osmotica, permeabile al vapore d'acqua, da app ... ire a qualunque altezza nelle tinte richieste. Escluse le impalcature. Da valutarsi per l'effettiva superficie trattata. euro (tre/85)	m2	3,85
Nr. 173 02.07.12	Impalcatura metallica a telai prefabbricati, per lavori di ristrutturazione fabbricati, di facciate interne o esterne, della larghezza non inferiore a 1,10 m., occorrente per l'ese ... za alle norme impartite dall'ENPI. Da eseguire a qualunque altezza. Da misurarsi a metro quadrato di superficie servita. euro (diciotto/07)	m2	18,07
Nr. 174 02.07.13	Impalcatura metallica a giunti e tubi, di facciate complesse con elementi aggettanti o scarpate, interne o esterne, della larghezza superiore a 1,10 m., occorrente per l'esecuzione ... mpartite dall'ENPI. Da eseguirsi a qualunque altezza. Da misurarsi a metro cubo di impalcatura valutato vuoto per pieno. euro (quattordici/78)	m3	14,78
Nr. 175 03.00.00 -CAP 3	SOSTEGNI - ARMAMENTI ED OPERE ACCESSORIE I prezzi del presente capitolo si applicano ad attività fuori tensione, finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti elettrici aerei MT ... aggio e tutto quanto necessario per il conferimento dei materiali a impianti autorizzati al recupero/smaltimento finali. euro (zero/00)		0,00
Nr. 176 03.01.00 -SEZ. 3.1	SOSTEGNI DI C.A.C., TUBOLARI METALLICI E IN LAMIERA SALDATA (OTTAGONALI O POLIGONALI A TRONCHI INNESTABILI), TRALICCI I prezzi appresso indicati sono validi sia per la fornitura e ... i posa su staffoni a muro, preesistenti. I prezzi comprendono inoltre l'eventuale rimozione della nastratura protettiva. euro (zero/00)		0,00
Nr. 177 03.01.01	Posa in opera di palo di qualsiasi tipo e lunghezza, semplicemente infisso o su fondazione esistente. euro (duecentoquarantatre/64)	a palo	243,64
Nr. 178 03.01.02	Verticalizzazione o ripiombatura di palo di qualsiasi tipo e lunghezza, semplicemente infisso o su fondazione esistente. La ripiombatura comprende anche: la controventatura dello ... estruzzo all'incastro. La voce compensa anche la posa in opera o la sostituzione delle paline metalliche di linee aeree. euro (duecentodue/76)	a palo	202,76
Nr. 179 03.01.02b	Scavo per fondazione tipo M1 euro (diciotto/69)	mc	18,69
Nr. 180 03.01.02c	Formazione di plinto di tipo M1		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (duecentoottauno/08)	mc	281,08
Nr. 181 03.01.03	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "A" e "B" di qualsiasi di lunghezza.		
	euro (settecentonovantauno/10)	a palo	791,10
Nr. 182 03.01.04	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "A" e "B" di qualsiasi di lunghezza.		
	euro (novecentonovantatre/50)	a palo	993,50
Nr. 183 03.01.05	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "A" e "B" di qualsiasi di lunghezza.		
	euro (quattrocentoventiquattro/25)	a palo	424,25
Nr. 184 03.01.06	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "C" di qualsiasi lunghezza.		
	euro (novecentoottantasei/10)	a palo	986,10
Nr. 185 03.01.07	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "C" di qualsiasi di lunghezza.		
	euro (milleduecentoventi/12)	a palo	1'220,12
Nr. 186 03.01.08	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "C" di qualsiasi lunghezza.		
	euro (cinquecentotrentasette/02)	a palo	537,02
Nr. 187 03.01.09	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "D" di lunghezza fino a 12 m.		
	euro (millecentoventicinque/75)	a palo	1'125,75
Nr. 188 03.01.10	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "D" di lunghezza fino a 12 m.		
	euro (milletrecentoquaranta/80)	a palo	1'340,80
Nr. 189 03.01.11	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "D" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m.		
	euro (millesettecentoventi/30)	a palo	1'720,30
Nr. 190 03.01.12	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "D" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m.		
	euro (duemilanovantanove/80)	a palo	2'099,80
Nr. 191 03.01.13	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "D" di qualsiasi lunghezza.		
	euro (cinquecentoottauno/80)	a palo	581,80
Nr. 192 03.01.14	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "E" di lunghezza fino a 12 m.		
	euro (milleseicentoquaranta/89)	a palo	1'640,89
Nr. 193 03.01.15	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "E" di lunghezza fino a 12 m.		
	euro (millenovecentocinquantesette/14)	a palo	1'957,14
Nr. 194 03.01.16	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "E" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m.		
	euro (duemilaquattrocentosessantatre/14)	a palo	2'463,14
Nr. 195 03.01.17	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "E" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m.		
	euro (duemilanovecentosessantataneve/14)	a palo	2'969,14
Nr. 196 03.01.18	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "E" di qualsiasi lunghezza.		
	euro (milleotto/39)	a palo	1'008,39
Nr. 197 03.01.19	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "F" di lunghezza fino a 12 m.		
	euro (duemilasessantauno/14)	a palo	2'061,14
Nr. 198 03.01.20	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "F" di lunghezza fino 12 m.		
	euro (duemilaquattrocentoquaranta/64)	a palo	2'440,64
Nr. 199 03.01.21	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "F" di lunghezza oltre 12 m fino a 21 m.		
	euro (tremilaquattrocentoquattordici/69)	a palo	3'414,69
Nr. 200 03.01.22	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "F" di lunghezza oltre 12 m. fino a 21 m.		
	euro (quattromilacentotrentacinque/74)	a palo	4'135,74
Nr. 201	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
03.01.23	"misto", con blocco di fondazione tipo normale M1. Tipo "F" di qualsiasi lunghezza. euro (milletrecentodieci/14)	a palo	1'302,14
Nr. 202 03.01.24	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza fino a 12 m. euro (trecentoventisei/79)	a palo	3'082,79
Nr. 203 03.01.25	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza fino a 12 m. euro (trecentoventisei/04)	a palo	3'652,04
Nr. 204 03.01.26	Posa di palo c.a.c., o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza fino a 12 m. euro (milleottocentoottantauno/04)	a palo	1'881,04
Nr. 205 03.01.27	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza oltre 16 m. fino a 24 m. euro (trecentoquarantasette/68)	a palo	3'482,68
Nr. 206 03.01.28	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale o poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m. euro (quattromilacentocinquante/18)	a palo	4'115,18
Nr. 207 03.01.29	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza oltre 16 m. fino a 24 m. euro (seimilacentotrentanove/18)	a palo	6'139,18
Nr. 208 03.01.30	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale o poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza oltre 16 m. fino a 24 m. euro (settemilaquattrocentoquattro/18)	a palo	7'404,18
Nr. 209 03.01.31	Posa di palo c.a.c., o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza oltre 12 m. fino a 24 m. euro (duemilacentocinquantaquattro/43)	a palo	2'154,43
Nr. 210 03.01.32	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza di 27 m. euro (settemilaseicentotrentauno/77)	a palo	7'631,77
Nr. 211 03.01.33	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale o poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza di 27 m. euro (novemilaquattrocentonovantauno/32)	a palo	9'491,32
Nr. 212 03.01.34	Posa di palo c.a.c., o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "G" di lunghezza di 27 m. euro (millecinquecentoottantacinque/07)	a palo	1'585,07
Nr. 213 03.01.35	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza fino a 12 m. euro (quattromilasettantotto/02)	a palo	4'078,02
Nr. 214 03.01.36	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza fino a 12 m. euro (quattromilanovecentonovantacinque/14)	a palo	4'995,14
Nr. 215 03.01.37	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza fino a 12 m. euro (duemiladuecentoquarantatre/77)	a palo	2'243,77
Nr. 216 03.01.38	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m. euro (cinquemilasettecentoquarantanove/18)	a palo	5'749,18
Nr. 217 03.01.39	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m. euro (settemilasettantasette/43)	a palo	7'077,43
Nr. 218 03.01.40	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 12 m. fino a 16 m. euro (duemilatrecentotrentatre/68)	a palo	2'333,68
Nr. 219 03.01.41	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 16 m. fino a 24 m. euro (ottomilaquattrocentoventicinque/15)	a palo	8'425,15
Nr. 220 03.01.42	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 16 m. fino a 24 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (diecimilaquattrocentoquarantadue/83)	a palo	10'442,83
Nr. 221 03.01.43	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza oltre 16 m fino a 24 m. euro (duemilacinquecentoquattro/95)	a palo	2'504,95
Nr. 222 03.01.44	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza di 27 m. euro (dodicimilatrenta/22)	a palo	12'030,22
Nr. 223 03.01.45	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza di 27 m. euro (quattordicimilaottocentottantanove/12)	a palo	14'889,12
Nr. 224 03.01.46	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "H" di lunghezza di 27 m. euro (duemilasettecentonovantacinque/72)	a palo	2'795,72
Nr. 225 03.01.47	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza di 12 m. euro (seimilanovecentocinquanta/39)	a palo	6'950,39
Nr. 226 03.01.48	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza di 12 m. euro (ottomilacinquecentotrentauno/64)	a palo	8'531,64
Nr. 227 03.01.49	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza di 12 m. euro (tremilaquattrocentosettantauno/64)	a palo	3'471,64
Nr. 228 03.01.50	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 14 m. euro (novemilatrecentoventiuno/42)	a palo	9'321,42
Nr. 229 03.01.51	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 14 m. euro (undicimilaquattrocentoquaranta/30)	a palo	11'440,30
Nr. 230 03.01.52	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 14 m. euro (quattromilaquaranta/05)	a palo	4'040,05
Nr. 231 03.01.53	Fornitura e posa in opera di palo c.a.c., con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 16 m. euro (novemilacinquecentotrentadue/09)	a palo	9'532,09
Nr. 232 03.01.54	Fornitura e posa in opera di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 16 m. euro (undicimilaseicentottantadue/59)	a palo	11'682,59
Nr. 233 03.01.55	Posa di palo c.a.c. o di palo tubolare metallico in lamiera saldata (ottagonale e poligonale a tronchi innestabili), o tipo "misto", con blocco di fondazione tipo normale M1 interrata o affiorante o a riseghe. Tipo "J" di lunghezza 16 m. euro (quattromilacentocinquantacinque/84)	a palo	4'155,84
Nr. 234 03.01.56	Posa in opera di traliccio di qualsiasi tipo e altezza, fornito in tronchi o ad aste sciolte (mensole comprese), con blocco di fondazione. Per peso del traliccio a Tabelle Unificazione Enel. euro (duemiladuecentotrentanove/20)	t	2'239,20
Nr. 235 03.01.57	Formazione di fondazione in calcestruzzo per sostegni di qualsiasi tipo, compreso: lo scavo in qualsiasi tipo di terreno, anche in presenza di acqua, compresa la roccia, le cassera ... specifiche indicazioni del Committente stesso, compresa la demolizione del blocco esistente e smaltimento dei materiali. euro (duecentonovantanove/77)	m3	299,77
Nr. 236 03.01.58	Abbattimento o recupero di palo di qualsiasi tipo e altezza, metallico o in c.a.c., semplicemente infisso o su blocco di fondazione, con relativo armamento, esclusa la demolizione ... tura di chiusura a cemento, il carico, trasporto e scarico dei sostegni e suoi armamenti da recuperare a magazzino Amet. euro (centosei/73)	a palo	106,73
Nr. 237 03.01.59	Demolizione e recupero di blocco di fondazione di qualsiasi tipo, compreso lo scavo, il riempimento con la relativa fornitura in opera dei materiali (terreno vegetale, ecc.) e sistemazione del terreno circostante o della pavimentazione esistente. euro (centosettantaotto/24)	m3	178,24
Nr. 238 03.01.60	Frantumazione, carico, trasporto, stoccaggio e conferimento di blocco di fondazione di qualsiasi tipo, a impianti autorizzati al recupero e allo smaltimento finale dei materiali. euro (settantasei/81)	t	76,81
Nr. 239 03.01.61	Frantumazione, carico, trasporto, stoccaggio e conferimento di palo c.a.c. di qualsiasi tipo, a impianti autorizzati al recupero e allo smaltimento finale dei materiali, compresa la suddivisione dei rifiuti ai fini del conferimento agli impianti finali autorizzati. euro (settantatre/12)	t	73,12

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 240 03.01.62	Verniciatura ad una mano di qualsiasi superficie, metallica e non (pali metallici e c.a.c., tralici, carpenteria metallica ecc.) compresa la preparazione della superficie e la fornitura della vernice. Per i tralici si considera la superficie esterna, vuoto per pieno. euro (otto/61)	m2	8,61
Nr. 241 03.01.63	Recupero per il successivo reimpiego di sostegno a traliccio, di qualsiasi tipo ed altezza, comprendenti tutte le operazioni necessarie per lo smontaggio, l'eventuale riempimento a ... pacchi per ogni singolo tronco e raccolta ordinata degli elementi di fissaggio. Esclusa la demolizione della fondazione. euro (seicentotrentotto/99)	t	628,99
Nr. 242 03.01.64	Smantellamento di traliccio di qualsiasi tipo ed altezza, destinato a rottame, comprendenti tutte le operazioni necessarie per lo smontaggio, i tagli, l'eventuale riempimento a sab ... a discarica pubblica autorizzata delle parti di rifiuto, smaltimento compreso. Esclusa la demolizione della fondazione. euro (centonovantatre/58)	t	193,58
Nr. 243 03.01.65	Formazione del solo collarino di protezione di calcestruzzo all'incastro del sostegno metallico e non, compresa la fornitura della sabbia di roccia per riempimento. euro (ventidue/63)	a corpo	22,63
Nr. 244 03.01.66	Formazione di fascia all'incastro del sostegno metallico mediante pulizia, mano di vernice anticorrosiva, bitume e stesura di nastro di fibra di vetro impregnata o guaina, compresa la fornitura del materiale ed ogni altro onere. euro (quindici/08)	a corpo	15,08
Nr. 245 04.00.00 -CAP 4	POSA CONDUTTORI E RELATIVI ACCESSORI Le linee telefoniche sono assimilate alle linee BT; i cavi telefonici vengono assimilati ai cavi BT con conduttore concentrico di pari diametro ... da impiantare durante i lavori per attraversamenti di qualsiasi genere (sia in fase di posa che di recupero conduttori). euro (zero/00)		0,00
Nr. 246 04.01.00 -SEZ. 4.1	POSA DI CONDUTTORI IN CAVO IN TRINCEA GIA' PREDISPOSTA, IN TUBAZIONI INTERRATE O NON, ALL' INTERNO DI PALI O PALINE, IN INTERCAPEDINI, IN CUNICOLI, IN GALLERIE DEI SERVIZI. I pre ... i per la posa si riferiscono anche alla posa all'esterno di pali; è compreso il fissaggio con nastro d'acciaio o simile. euro (zero/00)		0,00
Nr. 247 04.01.01	Posa di cavo MT o BT unipolare con conduttori di qualsiasi sezione. euro (uno/75)	m	1,75
Nr. 248 04.01.02	Posa di cavo MT tripolare anche a tre piombi o ad elica visibile, o ugualmente cavo BT di energia anche quadripolare con G/V o di segnalamento di tipo concentrico o ad elica visibile, con conduttori di rame di sezione qualsiasi. euro (tre/51)	m	3,51
Nr. 249 04.01.03	Posa di cavo MT tripolare anche a tre piombi o ad elica visibile, o ugualmente cavo BT di energia anche quadripolare con G/V o di segnalamento di tipo concentrico o ad elica visibile, con conduttori di alluminio di sezione qualsiasi. euro (quattro/03)	m	4,03
Nr. 250 04.01.04	Posa di cavo telefonico bipolare o multipolare fino a 16 bicoppie, comprese le relative giunzioni. euro (zero/18)	m	0,18
Nr. 251 04.02.00 -SEZ. 4.2	OPERE CONNESSE ALLA POSA DI CAVI Terminazioni e giunzioni BT I prezzi sono comprensivi della fornitura di eventuali finiture e ripristini. euro (zero/00)		0,00
Nr. 252 04.02.01	Esecuzione di terminazione per interno su cavo MT ad isolamento solido; per terna. euro (centouno/96)	per terna	101,96
Nr. 253 04.02.02	Esecuzione di terminazione per interno su cavo MT ad isolamento in carta impregnata; per terna. euro (centonovantasei/83)	per terna	196,83
Nr. 254 04.02.03	Esecuzione di terminazione per esterno su cavo MT di qualsiasi tipo; per terna. euro (duecentosettantadue/73)	per terna	272,73
Nr. 255 04.02.04	Esecuzione di giunzione in miscela fluida o resina su cavo MT; per terna. euro (duecentosessantaquattro/33)	per terna	264,33
Nr. 256 04.02.05	Esecuzione di giunzione termorestringente su cavo MT, ad isolante estruso, per terna. euro (centoottantadue/11)	per terna	182,11
Nr. 257 04.02.06	Rimozione anche per il suo riutilizzo dal letto di posa dal fondo dello scavo, di cavo MT tripolare esistente, anche a tre piombi o ad elica visibile, con conduttori in rame o in alluminio, di qualsiasi sezione. euro (tre/51)	m	3,51

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 258 04.03.00 -SEZ. 4.3	OPERE CONNESSE ALL'ESECUZIONE, AL RIFACIMENTO E AL RECUPERO DI LINEE AEREE I prezzi della presente sezione comprendono l'esecuzione o rifacimento di linee aeree MT e/o BT, non in t ... o di scaricatori, di sezionatori in aria di IMS in SF6 e di interruttori MT quando concomitante al recupero della linea. euro (zero/00)		0,00
Nr. 259 04.03.01	Posa in opera di terna di linea MT in cavo aereo di qualsiasi tipo e sezione, comprese le calate su muratura o su sostegno. euro (tre/30)	m	3,30
Nr. 260 04.03.02	Posa in opera di terna di linea MT in conduttore nudo di qualsiasi tipo, di sezione inferiore o uguale a 70 mmq. La voce si applica anche per la ritesatura dei conduttori, nel caso ... sa recupero di sezionatore su sostegno esistente che comporti la calata al suolo dei conduttori delle campate adiacenti. euro (tre/63)	m	3,63
Nr. 261 04.03.03	Posa in opera di terna di linea MT in conduttore nudo di qualsiasi tipo, di sezione superiore a 70 mmq. La voce si applica anche per la ritesatura dei conduttori, nel caso di posa o recupero di sezionatore su sostegno esistente che comporti la calata al suolo dei conduttori delle campate adiacenti. euro (quattro/28)	m	4,28
Nr. 262 04.03.04	Spostamento di terna di conduttori nudi fino a 3 conduttori, o di cavo aereo di linea MT, di qualsiasi tipo, formazione e sezione. La voce si applica, anche nel caso di spostamento ... gamenti della linea relativa, considerando rispettivamente il recupero o la posa dei metri di linea recuperata o posata. euro (due/88)	m	2,88
Nr. 263 04.03.05	Recupero di terna di linea MT in conduttori nudi o "ricoperti", di qualsiasi tipo e sezione, compresi gli accessori. euro (uno/24)	m	1,24
Nr. 264 04.03.06	Recupero di terna di linea MT in cavo aereo, di qualsiasi tipo e sezione, compresi gli accessori. euro (due/48)	m	2,48
Nr. 265 04.03.07	Esecuzione di terminazioni per linea MT in cavo aereo di qualsiasi tipo formazione e sezione, su palo o in cabina secondaria, fino a 3 terminali. euro (duecentootantanove/93)	terna	289,93
Nr. 266 04.03.08	Esecuzione giunzione per linea MT in cavo aereo ad elica visibile di qualsiasi sezione, fino a 3 giunzioni miste. Nel caso di esecuzione di più di 3 giunzioni unipolari su di un cavo si corrisponde il compenso per due terne complete di giunzioni. euro (trecentoquarantaotto/63)	terna	348,63
Nr. 267 04.03.09	Esecuzione di giunzione per linea MT in cavi aerei di qualsiasi sezione e tipi misti (Al-Cu), fino a 3 giunzioni miste. Nel caso di esecuzione di più di 3 giunzioni unipolari su di un cavo si corrisponde il compenso per due terne complete di giunzioni. euro (quattrocentotrentasei/18)	terna	436,18
Nr. 268 04.03.10	Posa in opera su sostegno nuovo o esistente, sostituzione o recupero su sostegno esistente di qualsiasi tipo di sezionatore in aria, di interruttore MT o di IMS in SF6 (motorizzato ... mpreso l'eventuale sistemazione, con qualsiasi configurazione, dell'armamento e isolamento della terna di conduttori MT. euro (quattrocentosettantaquattro/62)	a corpo	474,62
Nr. 269 04.03.11	Sostituzione o supplementi di qualsiasi tipo di perni e relativi isolatori rigidi, comprese l'eventuale ritesatura e la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 270 04.03.12	Installazione di qualsiasi tipo di prolunghe per perni con recupero e reinstallazione o sostituzione di isolatori rigidi con rifacimento delle legature, comprese l'eventuale ritesa ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 271 04.03.13	Posa, sostituzione o recupero di qualsiasi tipo di catene rigide con corna spinterometriche, complete di dispositivo antivolatile e regolazioni delle distanze, compresa l'eventuale r ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 272 04.03.14	Aggiunta su sostegno di qualsiasi tipo di armamento per una nuova derivazione, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 273 04.03.15	Rifacimento fino ad una terna di conduttori per qualsiasi tipo di legatura, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 274 04.03.16	Rifacimento fino ad una terna di conduttori per qualsiasi tipo di losanghe e relative legature, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 275 04.03.17	Rifacimento fino ad una terna di conduttori per qualsiasi tipo di connessioni su colli morti, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 276 04.03.18	Installazione di qualsiasi tipo di equipaggiamento di protezione antivolatile, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno indipendentemente dal numero di punti di installazione.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 277 04.03.19	euro (ottantaotto/06) Posa, sostituzione o rimozione di qualsiasi tipo di smorzatore o legature preformate per isolatori rigidi o morse di amarro, comprese l'eventuale ritesatura, la posa in opera o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	a palo	88,06
Nr. 278 04.03.20	Sostituzione o spostamento di qualsiasi tipo di sensore TA/TV e/o di centralina su sostegno o su cabina secondaria a torre esistente, ove non sia necessario l'intervento di install ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantaotto/06)	terna	88,06
Nr. 279 04.03.21	Posa in opera del sistema di sensori TA/TV di rilevatori di guasto di qualsiasi tipo, posti in linea sulla terna di conduttori MT, su sostegno esistente con sezionatore in aria, in ... l'armamento, i collegamenti all'impianto di terra del palo e la ritesatura. Per posa del sistema e/o fino a tre sensori. euro (centodiciannove/91)	terna	119,91
Nr. 280 04.03.22	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione su sostegno esistente, di qualsiasi tipo di traverse e di cimelli, per cambio armamento ... tipo per conduttori nudi di qualsiasi tipo e sezione, o anche per passaggio da terna in conduttori nudi a cavo aereo MT. euro (centocinquantauno/77)	terna	151,77
Nr. 281 04.03.23	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno esistente, di qualsiasi tipo di traverse e cimelli in acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6) per linee ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (duecentonovanta/92)	terna	290,92
Nr. 282 04.03.24	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione di armamenti MT, di supporto in acciaio zincato a caldo per IMS da palo o per scaricator ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantasette/12)	terna	87,12
Nr. 283 04.03.25	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno esistente, di supporto in acciaio zincato a caldo (Norme CEI 7-6) per IMS da palo o per scaricatori e t ... abelle di Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e apparato fornito e collocato. euro (centosessantannove/35)	terna	169,35
Nr. 284 04.03.26	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione o spostamento di terna di scaricatori di qualsiasi tipo, per terna di linea MT, da esegu ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (centocinque/25)	terna	105,25
Nr. 285 04.03.27	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno o su cabina secondaria e supporti esistenti, di terna di apparecchi scaricatori di protezione contro le ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (quattrocentoventiuno/50)	terna	421,50
Nr. 286 04.03.28	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione o spostamento di terna di scaricatori di qualsiasi tipo, da eseguirsi su sostegno o su c ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (novantasei/43)	terna	96,43
Nr. 287 04.03.29	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno o su cabina secondaria e supporti esistenti, ove non sia necessario l'intervento di adeguamento dell'im ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (quattrocentododici/68)	terna	412,68
Nr. 288 04.03.30	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione di qualsiasi tipo di isolatori rigidi compositi o in vetro temprato RP5, completi di rel ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantacinque/11)	terna	85,11
Nr. 289 04.03.31	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno e supporto esistente, di isolatori compositi rigidi o di isolatori tipo RP5 in vetro temprato e capsula ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (centoquarantaotto/36)	terna	148,36
Nr. 290 04.03.32	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione di qualsiasi tipo di catene di isolatori semplici o doppie, in sospensione o in amarro, ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantacinque/11)	terna	85,11
Nr. 291 04.03.33	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno e supporto esistente, di catena di isolatori semplici o doppie, in sospensione o amarro, costituita da ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (centoottantasei/31)	terna	186,31
Nr. 292 04.03.34	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione di armamenti MT, di qualsiasi tipo di staffe di amarro di qualsiasi tipo, per cimelli, p ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantacinque/11)	terna	85,11
Nr. 293	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno e supporto esistente, di staffe di amarro di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
04.03.35	qualsiasi tipo, per cimelli, per traverse e mensole e/o pe ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (centodiciannove/90)	terna	119,90
Nr. 294 04.03.36	Esecuzione e posa in opera per nuova realizzazione, per ristrutturazione o per sostituzione di armamenti MT, di qualsiasi tipo di morse di amarro o morsetti di sospensione completi ... o ricollegamenti dell'impianto di terra ed equipotenziale. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori. euro (ottantacinque/11)	terna	85,11
Nr. 295 04.03.37	Come alla voce precedente, compresa la fornitura e posa in opera su sostegno e supporto esistente, di morse di amarro o morsetti di sospensione, completi di relativi accessori, per ... Unificazione Enel. Per ogni singolo sostegno e fino ad una terna di conduttori e terna di apparato fornito e collocato. euro (centocinquantaquattro/68)	terna	154,68
Nr. 296 05.00.00 -CAP 5	IMPIANTI DI TERRA I prezzi del presente capitolo non comprendono scavi, reinterri,ripristini e la posa di eventuali tubi e canalette di protezione. Il collegamento di terra dei sostegni ai dispersori è sempre compensato con la voce 5.1.03. euro (zero/00)		0,00
Nr. 297 05.01.00 -SEZ. 5.1	POSA DISPERSORI, CONDUTTORE DI TERRA E MAGLIA EQUIPOTENZIALE euro (zero/00)		0,00
Nr. 298 05.01.01	Posa dispersore di terra fino a L=1,5 m., infisso all'interno di pozzetto ispezionabile o in trincea di scavo già predisposti. euro (tre/91)	cadauno	3,91
Nr. 299 05.01.02	Per dispersori di lunghezza > 1,5m per ogni metro in più. euro (quattro/22)	m	4,22
Nr. 300 05.01.03	Fornitura e posa in opera di dispersore in acciaio zincato o ramato, sezione a croce 50x50x5 mm. o rotonda Ø20 mm., di lunghezza fino a 1,5 m., completo di morsetto e bullone per collegamento di corde di rame, infisso all'interno di pozzetto ispezionabile o in trincea di scavo già predisposti. euro (quattordici/66)		14,66
Nr. 301 05.01.04	Posa in scavo di conduttore di terra anche isolato di qualsiasi tipo e sezione per la realizzazione dell'impianto di terra, compresa l'esecuzione delle connessioni. euro (zero/28)	m	0,28
Nr. 302 05.01.05	Fornitura, lavorazione e posa in opera di rete elettrosaldata a maglia quadrata in filo di ferro zincato 10x10 cm. per equipotenzializzazione del pavimento di cabina. euro (sei/73)	m2	6,73
Nr. 303 05.01.06	Realizzazione, rifacimento o ampliamento dell'impianto di messa a terra da effettuarsi su linee MT (sostegni, apparecchiature o armamenti). La realizzazione o il rifacimento della ... in opera, con riferimento alla lunghezza della corda nuda di rame, al cavo unipolare isolato e dei dispersori di terra. euro (diciotto/05)	m	18,05
Nr. 304 06.00.00 -CAP 6	VERNICIATURA euro (zero/00)		0,00
Nr. 305 06.01.00 -SEZ. 6.1	VERNICIATURA SOSTEGNI METALLICI, PALI E MENSOLE ARTISTICHE E PALINE I prezzi della presente sezione comprendono la fornitura delle vernici di marca tipo Sikkens prescritte dall'AME ... a e spazzolatura, compresa la manodopera e l'utilizzo di scale di sicurezza e mezzi elevatori per altezze corrispondenti euro (zero/00)		0,00
Nr. 306 06.01.01	Verniciatura di 1^ mano, di sostegni, conici, rastremati o poligonali, di altezza fino a m. 12 e diametro di base fino a 240 mm., compresa l'eventuale voluta o braccio di sostegno a corpo illuminante o altro, di lunghezza fino a 1 m., compresa la preparazione delle superfici. euro (venticinque/69)	a mano	25,69
Nr. 307 06.01.02	Verniciatura di sostegni, conici, rastremati o poligonali, di altezza fino a 12 m. e diametro di base fino a 240 mm., compresa l'eventuale voluta o braccio di sostegno a corpo illuminante o altro, di lunghezza fino a 1 m., senza la preparazione delle superfici. euro (quattordici/60)	a mano	14,60
Nr. 308 06.01.03	Verniciatura di 1^ mano di voluta o braccio di sostegno a corpo illuminante o altro, di lunghezza maggiore di m.1, compresa la preparazione delle superfici. euro (nove/38)	a mano	9,38
Nr. 309 06.01.04	Verniciatura di voluta o braccio di sostegno a corpo illuminante o altro, di lunghezza maggiore di m. 1, senza la preparazione delle superfici, per ogni mano. euro (cinque/58)	a mano	5,58
Nr. 310 06.01.05	Verniciatura di 1^ mano di palina anche semaforica di altezza fino a 4 m, diametro di base fino a 120 mm., compresa la preparazione delle superfici. euro (dodici/25)	cadauno	12,25
Nr. 311 06.01.06	Verniciatura di palina semaforica di H fino a 4 m. diametro di base fino a 120 mm, senza la preparazione delle superfici, per ogni mano. euro (sette/90)	a mano	7,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 312 06.01.07	Verniciatura di 1^ mano di palo semaforico a sbraccio di altezza fino a 8 m, diametro di base fino a 250 mm., compresa la preparazione delle superfici. euro (trentaquattro/10)	a mano	34,10
Nr. 313 06.01.08	Verniciatura di palo semaforico a sbraccio di altezza fino a 8 m, diametro di base fino a 250 mm., senza la preparazione delle superfici, per ogni mano. euro (venti/92)	a mano	20,92
Nr. 314 06.01.09	Verniciatura di 1^ mano di palo artistico completo a n.4 luci fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, compresa la preparazione delle superfici euro (trentacinque/83)	a mano	35,83
Nr. 315 06.01.10	Verniciatura di palo artistico completo a n.4 luci fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, senza la preparazione della superficie. euro (ventiuno/96)	a mano	21,96
Nr. 316 06.01.11	Verniciatura di 1^ mano di palo artistico completo a n.3 luci fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, compresa la preparazione delle superfici. euro (trentatre/79)	a mano	33,79
Nr. 317 06.01.12	Verniciatura di palo artistico completo a n.3 luci fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, senza la preparazione della superficie. euro (venti/42)	a mano	20,42
Nr. 318 06.01.13	Verniciatura di 1^ mano di palo artistico completo ad n.1 luce fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, compresa la preparazione delle superfici. euro (ventiotto/16)	a mano	28,16
Nr. 319 06.01.14	Verniciatura di palo artistico completo ad n.1 luce fino a 6,00 m. di altezza, con vernici speciali color ghisa, senza la preparazione della superficie. euro (sedici/72)	a mano	16,72
Nr. 320 06.01.15	Verniciatura di 1^ mano di mensola a muro in ghisa o in ferro, anche artistica, installata in altezza, ad n.1 luce, con vernici speciali color ghisa, compresa la preparazione delle superfici. euro (sedici/68)	a mano	16,68
Nr. 321 06.01.16	Verniciatura di mensola a muro in ghisa o in ferro, anche artistica, installata in altezza, ad n.1 luce, con vernici speciali color ghisa, senza la preparazione delle superfici. euro (sette/68)	a mano	7,68
Nr. 322 06.01.17	Verniciatura di 1^ mano di opere e manufatti metallici anche non ferrosi, su superfici piane o curve, infissi, telai o ringhiere di qualsiasi tipo e forme , aree minime rapportate ... ieno, mediante opportuna preparazione delle superficie a mezzo raschiatura e spazzolatura di precedenti vernici residue. euro (undici/62)	m2	11,62
Nr. 323 06.01.18	Verniciatura di opere e manufatti metallici anche non ferrosi, su superfici piane o curve, infissi, telai o ringhiere di qualsiasi tipo e forme, aree minime rapportate al metro quadro e valutate vuoto per pieno, senza la preparazione delle superfici. euro (sei/35)	m2	6,35
Nr. 324 07.00.00 -CAP 7	LAVORI DI PICCOLA ENTITA' VALUTATI A CORPO Lavori di piccola entità valutati sulla quantità delle ore di lavoro realmente effettuate, prendendo come riferimento il costi orari di o ... iconosciute a favore dell'Impresa delle maggiorazioni variabili dal 15% al 25%, a compenso delle spese generali ed utili. euro (zero/00)		0,00
Nr. 325 07.01.00 -SEZ 7.1	EDILIZIA euro (zero/00)		0,00
Nr. 326 07.01.01	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio Comune del settore edilizia, senza utilizzo di materiale alcuno. euro (trentauno/31)	ad ora	31,31
Nr. 327 07.01.02	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio comune del settore edilizia, compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (trentasette/63)	ad ora	37,63
Nr. 328 07.01.03	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio Qualificato del settore edilizia, senza utilizzo di materiale alcuno. euro (trentaquattro/98)	ad ora	34,98
Nr. 329 07.01.04	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio Qualificato settore edilizia, compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (quarantauno/31)	ad ora	41,31
Nr. 330 07.01.05	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio Specializzato del settore edilizia, senza utilizzo di materiale alcuno. euro (trentasette/68)	ad ora	37,68
Nr. 331 07.01.06	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio specializzato del settore edilizia, compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantaquattro/00)	ad ora	44,00
Nr. 332 07.01.07	Maggiorazione riconosciuta all'imprenditore, per lavori quantificati a misura, eccezionali o di limitata entità, compresa la compensazione delle spese generali ed utili anche in r ... causato da altra natura, ove l'intervento indifferibile, implichi tempi lunghi di esecuzione, di assistenza e di attesa. euro (quattrocentotrentaotto/99)	a corpo	438,99
Nr. 333 07.02.00 -SEZ 7.2	INSTALLAZIONI euro (zero/00)		0,00
Nr. 334 07.02.01	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio di 1° livello del settore installazioni, senza utilizzo di materiale alcuno. euro (ventiquattro/54)	ad ora	24,54
Nr. 335 07.02.02	Mano d'opera relativo al costo orario di un Operaio di 1° livello del settore installazioni, compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (trenta/87)	ad ora	30,87
Nr. 336 08.00.00 -CAP 8	OPERE IN PIETRA NATURALE euro (zero/00)		0,00
Nr. 337 08.01.00 -SEZ 8.1	LAVORAZIONE MATERIALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 338 08.01.01	Lavorazione di bocciardatura meccanica su pietra dura eseguita in laboratorio, per m2 di superficie lavorata. euro (ventidue/20)	m2	22,20
Nr. 339 08.01.02	Lavorazione di bocciardatura meccanica su pietra dura, per m2 di superficie lavorata. Per lavori eseguiti direttamente sul posto. euro (ventisette/36)	m2	27,36
Nr. 340 08.02.00 -SEZ 8.2	OPERE FINITE DI RIVESTIMENTO Fornitura e posa in opera dei materiali, lo scarico dai mezzi di trasporto, l'accatastamento, il sollevamento al piano di impegno a qualsiasi altezza, ... ntuale ancoraggio con garppe di zinco trafilato e l'assistenza del marmista, i ponteggi ed ogni altro onere e magistero. euro (zero/00)		0,00
Nr. 341 08.02.01	Rivestimento con lastre in pietra di Trani di tipo normale da cm. 2 euro (settantaquattro/21)	m2	74,21
Nr. 342 08.02.02	Rivestimento con lastre in pietra di Trani di tipo normale da cm. 3 euro (novantaquattro/61)	m2	94,61
Nr. 343 08.02.03	Rivestimento con lastre in travertino chiaro Rapolano o Romano da cm. 2 euro (sessantatre/07)	m2	63,07
Nr. 344 08.02.04	Rivestimento con lastre in travertino chiaro Rapolano o Romano da cm. 3 euro (settantacinque/25)	m2	75,25
Nr. 345 09.00.00 -CAP 9	IMPERMEABILIZZAZIONI Nel presente capitolo rientrano le quotazioni riferite alla fornitura dei materiali, la mano d'opera per la relativa posa in opera, spese generali ed utile del ... avori in economia, non viene applicato lo sconto Amet del 20% sul prezzo ARIAP considerato, ma è considerato per intero. euro (zero/00)		0,00
Nr. 346 09.01.00 -SEZ 9.1	MANTI E SISTEMI IMPERMEABILI euro (zero/00)		0,00
Nr. 347 09.01.01	Livellamento piano di posa e spianatura con malta cementizia per la costituzione di un piano sufficientemente regolare per la posa del manto impermeabile, previa asportazione dell' ... mento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (otto/10)	m2	8,10
Nr. 348 09.01.02	Posa in opera a fiamma con sovrapposizione di almeno cm.10 e risolvo minimo di cm. 20 di membrana impermeabilizzante di spessore mm. 3, elasto-platomerica con armatura in polieste ... tilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (nove/24)	m2	9,24
Nr. 349 09.01.03	Posa in opera a fiamma con sovrapposizione di almeno cm.10 e risolvo minimo di cm. 20 di membrana impermeabilizzante di spessore mm. 4, elasto-platomerica con armatura in polieste ... mento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (nove/93)	m2	9,93
Nr. 350	Protezione dei manti impermeabili con verniciatura con vernice all'alluminio, compreso il riconoscimento del materiale		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
09.01.04	utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (tre/40)	m2	3,40
Nr. 351 09.01.05	Formazione di giunto elastico per pavimenti protettivi, costituito da colatura di mastice bituminoso a caldo, per sezione media di cm. 1x3 o cm. 1x4, compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (uno/77)	m2	1,77
Nr. 352 09.01.06	Realizzazione di fondo bituminoso, mediante spalmatura di pasta di asfalto a freddo costituita da emulsione bituminosa con cariche minerali, in ragione di 500/600 gr/m2, in uno o p ... li, ed ogni altro onere. Caratteristiche della emulsione : Viscosità tazza Ford a 25°C sec. 12/13. Residuo secco del 45% euro (quattro/94)	m2	4,94
Nr. 353 09.01.07	Realizzazione di sottofondo, mediante spalmatura a pennello o a spuzzo di primer bituminoso costituito da bitume, cariche e solventi in ragione di 300 gr/m2 e avente le seguenti ca ... tilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (uno/68)	m2	1,68
Nr. 354 09.01.08	Protezione dei manti impermeabili con verniciatura con vernice acrilica colorata. In opera compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (quattro/14)	m2	4,14
Nr. 355 09.01.09	Copertina posta a protezione di parapetti di lastrici solari e murature in genere. Eseguita mediante gettata in sito di cemento o per mezzo di marmette in cemento prefabbricato. Ca ... opera, le spese generali ed utili di impresa, lavorazione e posa in opera delle barre d'armatura, casseforme e disarmo. euro (sessanta/67)	m2	60,67
Nr. 356 09.02.00 -SEZ. 9.2	SCARICHI PLUVIALI euro (zero/00)		0,00
Nr. 357 09.02.01	Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica del diametro esterno di cm. 8 In opera compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (otto/21)	m	8,21
Nr. 358 09.02.02	Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica del diametro esterno di cm. 10 In opera compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (nove/47)	m	9,47
Nr. 359 09.02.03	Fornitura e posa in opera di tubazioni in plastica del diametro esterno di cm. 12,5 In opera compreso il riconoscimento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili, ed ogni altro onere. euro (undici/06)	m	11,06
Nr. 360 09.02.04	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata dello spessore di mm. 10/10 di sezione quadrata o rotonda della sez. di cm. 10 di diametro o lato in opera compreso le zanc ... mento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (dodici/32)	m	12,32
Nr. 361 09.02.05	Fornitura e posa in opera di pluviali in lamiera zincata dello spessore di mm. 10/10 di sezione quadrata o rotonda della sez. di cm. 12 di diametro o lato in opera compreso le zanc ... mento del materiale utilizzato dall'imprenditore per la realizzazione dell'opera, a compenso di spese generali ed utili. euro (quattordici/85)	m	14,85
Nr. 362 10.00.00 -CAP 10	OPERE SPECIALI I prezzi del presente capitolo comprendono, oltre a quanto in seguito specificato, la fornitura degli inerti, dei leganti ed eventuali additivi, dei laterizi e del pietrame; comprendono inoltre il trasporto dei materiali e le impalcature e casseformi occorrenti. euro (zero/00)		0,00
Nr. 363 10.01.00 -SEZ 10.1	VANI INTERRATI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE euro (zero/00)		0,00
Nr. 364 10.01.01	Formazione di vano interrato per la posa di apparecchiature elettriche, atte ad illuminare particolari monumenti da posizione sottostante il piano di calpestio, delle seguenti dime ... rigature antiabbagliamento, ed ogni altro accessorio e magisterio occorrente a rendere il lavoro finito a regola d'arte. euro (milleseicentosessantanove/58)	a corpo	1'669,58
Nr. 365 10.02.00 -SEZ 10.2	LAVORI SPECIALI D'ARTIGIANO Le quotazioni si intendono riferite alla fornitura dei materiali, la mano d'opera per la relativa posa in opera, spese generali ed utile della ditta spe ... tamento, il sollevamento al piano di impiego a qualsiasi altezza, eventuali ponteggi, nonchè le spese generali ed utile. euro (zero/00)		0,00
Nr. 366 10.02.01	Fornitura e posa in opera, comprese le spese generali e l'utile d'impresa, di telaio e controtelaio o di manufatto in genere, di trafilato in ottone opportunamente sagomato, per la ... o stesso metallo, atto a contenere la pavimentazione o tale da poter contenere lastre di cristallo di notevole spessore. euro (nove/13)	kg	9,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 367 10.02.02	Fornitura e posa in opera di grigliato tipo elettroforgiato e zincato a caldo con piatto portante e maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di appoggio, di ganci fermagrigli ... l'esecuzione dei fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e sigellature, le malte di cemento. euro (sette/36)	kg	7,36
Nr. 368 10.02.03	Fornitura e posa in opera, comprese le spese generali ed utile d'impresa, di lastre di cristallo antimazza o blindato dello spessore compreso tra i 21 - 39 mm. anche dotato di fasc ... ntro telai opportunamente sagomati per contenerle ed ogni altro magistero per rendere il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattrocentosettantauno/68)	m2	471,68
Nr. 369 12.00.00 -CAP 12	REALIZZAZIONE DI PERFORAZIONI SOTTERRANEE CON SONDA TELEGUIDATA Posa di tubo/i in polietilene ad alta densità PN 10, continuo e pregiuntato compreso ogni onere per dare l'opera fin ... allargamento del foro ed introduzione del tubo/i in polietilene ad alta densità; - successivi riempimenti e ripristini. euro (zero/00)		0,00
Nr. 370 12.01.00 -SEZ 12.1	PERFORAZIONE SOTTERRANEA TELEGUIDATA E POSA TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA'. euro (zero/00)		0,00
Nr. 371 12.01.01	Perforazione di diametro fino a 140 mm. eseguita in terra. Elenco Compensi MT/BT Enel. euro (novantacinque/79)	m	95,79
Nr. 372 12.01.02	Perforazione di diametro fino a 140 mm. eseguita in terreni rocciosi. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (centoottantasette/56)	m	187,56
Nr. 373 12.01.03	Perforazione di diametro fino a 160 mm. eseguita in terra. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (centouno/02)	m	101,02
Nr. 374 12.01.04	Perforazione di diametro fino a 160 mm. eseguita in terreni rocciosi. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (duecentoventiuno/16)	m	221,16
Nr. 375 12.01.05	Perforazione di diametro fino a 200 mm. eseguita in terra. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (centonove/10)	m	109,10
Nr. 376 12.01.06	Perforazione di diametro fino a 200 mm. eseguita in terreni rocciosi. Elenco Compensi MT/BT dell'Enel euro (duecentotredici/97)	m	213,97
Nr. 377 12.01.07	Perforazione di diametro fino a 250 mm. eseguita in terra. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (centoquattordici/54)	m	114,54
Nr. 378 12.01.08	Perforazione di diametro fino a 250 mm. eseguita in terreni rocciosi. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (duecentoventiquattro/69)	m	224,69
Nr. 379 12.01.09	Perforazione di diametro fino a 300 mm. eseguita in terra. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (centodiciannove/99)	m	119,99
Nr. 380 12.01.10	Perforazione di diametro fino a 300 mm. eseguita in terreni rocciosi. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (duecentotrentacinque/38)	m	235,38
Nr. 381 12.01.11	Indagine "Georadar" fino a 2 m. di profondità. Elenco Compensi MT/BT Enel euro (tre/96)	m	3,96
Nr. 382 12.01.12	Installazione di cantiere e opere accessorie per trivellazione orizzontale teleguidata compreso ogni onere per interventi di attraversamenti stradali e/o altre opere fisse tipo fer ... un cantiere dello stesso lavoro. Per trivellazioni oltre la lunghezza di mt. 34 l'intero lavoro sarà computato a misura. euro (duemilaquattrocentoquarantasette/21)	a corpo	2'447,21
Nr. 383 12.01.13	Installazione di cantiere e opere accessorie per trivellazione orizzontale teleguidata compreso ogni onere per interventi di attraversamenti stradali e/o altre opere fisse tipo fer ... tero lavoro sarà computato a misura. Prezzo concordato con l'Impresa in riferimento alle voci dell'Elenco Compensi MT/BT euro (tremlaseicentouno/85)	a corpo	3'601,85
Nr. 384 12.02.00 -SEZ 12.2	FORNITURA TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' ED ESECUZIONE GIUNZIONI. Fornitura di tubi in polietilene ad alta densità PN 10 da infilare entro la perforazione eseguita mediante s ... dato e/o termorestringente per tunti PN 10, in occasione del riposizionamento della macchina, escluso buca per il giunto. euro (zero/00)		0,00
Nr. 385 12.02.01	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=90 mm. euro (undici/70)	m	11,70
Nr. 386	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
12.02.02	D=110 mm. euro (quindici/18)	m	15,18
Nr. 387 12.02.03	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=125 mm. euro (diciannove/36)	m	19,36
Nr. 388 12.02.04	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=140 mm. euro (ventitre/19)	m	23,19
Nr. 389 12.02.05	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=160 mm. euro (ventinove/10)	m	29,10
Nr. 390 12.02.06	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=200 mm. euro (trentasei/69)	m	36,69
Nr. 391 12.02.07	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=250 mm. euro (cinquanta/60)	m	50,60
Nr. 392 12.02.08	Fornitura di tubo in polietilene PN 10 da infilare entro perforazione eseguita con sonda teleguidata di diametro esterno D=300 mm. euro (settantaotto/43)	m	78,43
Nr. 393 12.02.09	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 90 mm. euro (trentadue/82)	cadauno	32,82
Nr. 394 12.02.10	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 125 mm. euro (cinquantacinque/42)	cadauno	55,42
Nr. 395 12.02.11	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 160 mm. euro (ottantadue/36)	cadauno	82,36
Nr. 396 12.02.12	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 200 mm. euro (centodieci/91)	cadauno	110,91
Nr. 397 12.02.13	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 250 mm. euro (centotrentanove/56)	cadauno	139,56
Nr. 398 12.02.14	Fornitura ed esecuzione di giunto elettrosaldato e/o termorestringente per tubi in polietilene ad alta densità PN 10, per tubo con diametro fino a 300 mm. euro (centosettantadue/62)	cadauno	172,62
Nr. 399 13.00.00 -CAP 13	LAVORI COMPLETI E FINITI euro (zero/00)		0,00
Nr. 400 13.01.00 -SEZ 13.1	INTERVENTI PER ESECUZIONE GIUNZIONI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONI E/O A SEGUITO DI GUASTI SU ELETTRODOTTI MT - BT. I prezzi del presente sezione, riguardano le opere complete e ... bligata a segnalare immediatamente all'Ente proprietario e all'Amet, l'inconveniente causato e provvederme al ripristino. euro (zero/00)		0,00
Nr. 401 13.01.01	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamenti e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (centocinquantauno/67)	m2	151,67
Nr. 402 13.01.02	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamento e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (milleseicentonovantadue/75)	a corpo	1'692,75
Nr. 403 13.01.02b	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamento e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (centosessantasei/57)	m2	166,57
Nr. 404 13.01.03	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamenti e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (millenovecentotrentatre/90)	a corpo	1'933,90
Nr. 405 13.01.03b	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamenti e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (centosessantaquattro/27)	m2	164,27
Nr. 406 13.01.04	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamenti e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (duemiladuecentonovantasette/38)	a corpo	2'297,38
Nr. 407 13.01.04b	Scavo e ripristino completo, di buca per giunzioni di adeguamenti e di ristrutturazioni linee MT e BT esistenti , e/o giunzioni di riparazione guasti su elettrodotti MT e BT esiste ... ll'Amet, per consentire il completamento della posa e giunzioni dei cavi, prima di procedere all'ultimazione dei lavori. euro (centosettantatre/47)	m2	173,47
Nr. 408 13.02.00 -SEZ 13.2	INTERVENTI PER ESECUZIONE GIUNZIONI DI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONI E/O A SEGUITO DI GUASTI SU FIBRA OTTICA. I prezzi del presente sezione, riguardano le opere complete e finite d ... bligata a segnalare immediatamente all'Ente proprietario e all'Amet, l'inconveniente causato e provvederne al ripristino. euro (zero/00)		0,00
Nr. 409 13.02.01	Ricerca guasto su fibra ottica, con l'utilizzo di apparecchiature cerca servizi a induzione magnetica, OTDR per la localizzazione di punti di rottura o stress delle fibre ottiche, sonde per l'individuazione di ostruzioni o rotture dai cavidotti, per ogni fibra ottica considerata. euro (seicentotrentacinque/55)	cadauno	635,55
Nr. 410 13.02.02	Fornitura e posa di muffola per giunto di linea o spillato e/o cassetto porta giunzione. Giunzione mediante lo sfiocamento delle fibre ottiche verso le diramazioni e nei punti ov ... fibre dovranno essere sistemate all'interno dei moduli di giunzione, rispettando i raggi minimi di curvatura consentiti. euro (trecentonovantatre/68)	cadauno	393,68
Nr. 411 13.02.03	Attestazione o terminazione di fibra ottica multimodale / monomodale ST o SC. I cavi dovranno essere predisposti per essere attestati alla muffola, mediante l'asportazione delle va ... testazione della testa di cavo alla muffola, sistemazione delle fibre nei moduli di giunzione, richiusura della muffola. euro (centoventidue/55)	cadauno	122,55
Nr. 412 13.02.04	Giunzione a fusione nella muffola di fibra ottica multimodale / monomodale ST o SC effettuata con il metodo della fusione mediante arco elettrico, mediante l'utilizzo di specifici ... to capillare, eseguito con macchina giuntatrice a fusione core-core e certificazione per giunzione singola fibra ottica. euro (ottantatre/75)	cadauno	83,75
Nr. 413 13.03.00 -SEZ 13.3	INTERVENTI PER NUOVE ESECUZIONI, ADEGUAMENTI, RISTRUTTURAZIONI E/O A SEGUITO DI GUASTI SU IMPIANTI SEMAFORICI. I prezzi della presente sezione, riguardano le opere complete e finit ... bligata a segnalare immediatamente all'Ente proprietario e all'Amet, l'inconveniente causato e provvederne al ripristino. euro (zero/00)		0,00
Nr. 414 13.03.01	Fornitura e posa in opera di palina semaforica zincata di diam. Ø 102 mm. e di altezza variabile, anche pitturata, su richiesta dell'Amet, con doppia mano di vernice a smalto di co ... ro, dotata di attacco per la messa a terra, posizionato in modo tale da consentire una facile ispezione del collegamento. euro (centosessantaquattro/74)	cadauno	164,74
Nr. 415 13.03.02	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica veicolare in policarbonato, per lampade ad incandescenza a 3 colori, di diam. Ø 200 mm., escluso lampade. euro (trecentoquindici/84)	cadauno	315,84
Nr. 416 13.03.03	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica veicolare in policarbonato, per lampade ad incandescenza a 3 colori, di diam. Ø 200 mm. con rosso maggiorato di diam. Ø 300, escluso lampade. euro (trecentoventicinque/96)	cadauno	325,96
Nr. 417 13.03.04	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica pedonale in policarbonato, per lampade ad incandescenza a 3 colori, di diam. Ø 200 mm., con simbolo "omino", escluso lampade. euro (trecentocinquantauno/26)	cadauno	351,26
Nr. 418 13.03.05	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica veicolare in policarbonato, per lampade a led a 3 colori, di diam. Ø 200 mm., escluso lampade. euro (seicentosedici/91)	cadauno	616,91
Nr. 419 13.03.06	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica veicolare in policarbonato, per lampade a led a 3 colori, di diam. Ø 200 mm. con rosso maggiorato di diam. Ø 300, escluso lampade. euro (settecentotrenta/76)	cadauno	730,76
Nr. 420 13.03.07	Fornitura e posa in opera di lanterna semaforica pedonale in policarbonato, per lampade a led a 3 colori, di diam. Ø 200 mm., con simbolo "omino", escluso lampade. euro (seicentosedici/91)	cadauno	616,91
Nr. 421 13.03.08	Fornitura e posa in opera di coppia di supporti in policarbonato per palina di diam. Ø 102 completi di bulloneria. euro (settantaquattro/54)	cadauno	74,54
Nr. 422 13.03.09	Fornitura e posa in opera di detector autotarante monocanale in box con attacco OCTAIL, alimentazione 230V. euro (settecentoquarantauno/55)	cadauno	741,55
Nr. 423	Fornitura e posa in opera di pannello di contrasto per lanterne semaforiche veicolari, installate al disopra della carreggiata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
13.03.10	(art.168 com.5 Regolam. Attuazione art.41 Nuovo Codic ... rt. 168 DPR 495 al 16.12.1992). Le misure seguono le direttive del codice della strada: 1000x700 mm., spessore 15/10 mm. euro (trecentotrentauno/91)	cadauno	331,91
Nr. 424 13.03.11	Fornitura e posa in opera di coppia di ganasce in acciaio zincato e profilo tubolare per il fissaggio della lanterna/targa allo sbraccio diam. 60-90 mm. euro (centoquarantadue/16)	cadauno	142,16
Nr. 425 13.03.12	Fornitura e posa in opera di giunto di derivazione riaccessibile, realizzato con muffola in gomma in unico pezzo per comparti BT con tensione nominale, non superiore a 1 kV, complete, imbuto e mastice e quanto altro occorre per dare l'opera finita per cavo multipolare fino a 12 conduttori derivati. euro (settantatre/63)	cadauno	73,63
Nr. 426 13.03.13	Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo flessibile FG7OR da 7x1,5 mmq. adatto per posa interrata, per il collegamento fra il centralino semaforico e le morsettiere delle lanterne semaforiche. euro (cinque/96)	m	5,96
Nr. 427 13.03.14	Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo flessibile FG7OR da 4x1,5 mmq. adatto per posa interrata, per il collegamento fra il centralino semaforico e le morsettiere delle lanterne semaforiche. euro (quattro/75)	m	4,75
Nr. 428 13.03.15	Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo flessibile FG7OR da 2x1,5 mmq. adatto per posa interrata, per il collegamento fra il centralino semaforico e le morsettiere delle lanterne semaforiche. euro (due/79)	m	2,79
Nr. 429 13.03.16	Fornitura e posa in opera entro tubazioni predisposte, di cavo FG7OR da 1x16 mmq. G/V adatto per posa interrata, per impianto di terra. euro (otto/87)	m	8,87
Nr. 430 13.03.17	Fornitura e posa in opera di regolatore semaforico con controllo a microprocessore fino a 36 uscite lampada e 8 ingressi digitali programmabili, adatto al funzionamento sia di lant ... le per l'areazione naturale e lo smaltimento del calore, e di sottotelaio di ancoraggio per l'installazione a pavimento. euro (quattromilaseicentoquarantadue/06)	cadauno	4'642,06
	Data, 30/06/2023		